

ПРАЙС-ЛИСТ. СКИДКА ОРГАНИЗАЦИЯМ:

Эффектные декоративные покрытия
 Матовые декоративные покрытия
 Флокковые эффектные покрытия
 Фактурные штукатурки
 Венецианские и Марокканские штукатурки, Воски

Лессирующие и защитные покрытия, Лаки
 Декоративные покрытия с наполнителем
 Краски и Подложки под декоративные покрытия
 Микроцемент. Микробетон.
 Специальные добавки в покрытия. Колоранты

Материал	Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Цена розничная, без НДС, руб.	Цена со скидкой, без НДС, руб.		Цена розничная, без НДС, (средний расход), руб. 1 кв.м.		Рекомендуемая основа	Защитный слой
			УПАКОВКА	УПАКОВКА	КГ	1 кв.м.			
Эффектные декоративные покрытия									
ITALICA LUCE Экономичное декоративное покрытие "шелк", "бархат"	Экономичное эффектное декоративное покрытие "шелк", "бархат". Специально разработано, в том числе, для стен с НЕ достаточной подготовкой. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 6кв.м.	3 кг серебряная	4 460,00	4 460,00	1 486,7	2 слоя	297,33	ITALICA PRO
ITALICA SETA DAMASCO Эффект "яркий шелк"	Классический "итальянский шелк". С ярким переливом, за счет разнонаправленного отражения света частицами покрытия. Отличается высокой кроющей способностью. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 8,5кв.м.	3 кг серебряная	6 420,00	6 420,00	2 140,0	2 слоя или 1 слой "Вихри"	256,80	ITALICA PRO
			1 кг серебряная	2 420,00	2 420,00	2 420,0			
			3 кг золотая	7 010,00	7 010,00	2 336,7	2 слоя или 1 слой "Вихри"	280,40	
			1 кг золотая	2 680,00	2 680,00	2 680,0			
ITALICA SETA CREATES Эффект "выраженный шелк", "шелковистый бетон"	Классический эффект матового мокрого шелка, с выраженными складками ткани. А также эффект "шелковистого бетона" при фактурном нанесении. Подходит для стен с НЕ достаточной подготовкой. Отличается высокой кроющей способностью. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 6,5кв.м.	3 кг серебряная	6 880,00	6 880,00	2 293,3	2 слоя или 1 слой "Вихри"	321,07	ITALICA PRO
			1 кг серебряная	2 640,00	2 640,00	2 640,0			
ITALICA SETA POLICROMO Эффект "серебристо-золотистый шелк"	Эффектное жемчужно-золотистое покрытие с шелковым переливом. В зависимости от угла освещения переливается от серебристого к золотистому отблеску. Отличается высокой кроющей способностью. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 8,5кв.м.	3 кг полихромная	7 290,00	7 290,00	2 430,0	2 слоя или 1 слой "Вихри"	291,60	ITALICA PRO
			1 кг полихромная	2 790,00	2 790,00	2 790,0			
ITALICA SETA DELICATO Эффект "матовый шелк"	Деликатный (матовый) эффект переливающегося шелка, за счет разнонаправленного отражения света частицами покрытия. Отличается высокой кроющей способностью. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 8,5кв.м.	3 кг серебряная	6 420,00	6 420,00	2 140,0	2 слоя или 1 слой "Вихри"	256,80	ITALICA PRO
			1 кг серебряная	2 420,00	2 420,00	2 420,0			
ITALICA SETA ATLANTE Эффект "полируемый шелк"	Эффект шелка с возможностью полировки до гладкого металлизированного блеска. Для получения покрытий «полируемый металл», «матово-полируемая поверхность». Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 8,5кв.м.	3 кг серебряная	6 720,00	6 720,00	2 240,0	2 слоя или 1 слой "Вихри"	268,80	ITALICA PRO
ITALICA CRACK Для получения эффекта "трещины"	Грунтовка для получения «трещин» на декоративной штукатурке, краске, венецианской штукатурке (например: NUOVA VENEZIA, INT.MAROCOCCINO, ANTICO MURO, ITALICA 2)	Средний выход с 1кг: 20кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг	3 410,00	3 410,00	1 364,0	1 слой	68,20	ITALICA PRO
			1 кг	1 390,00	1 390,00	1 390,0			
Металлы									
ITALICA PERLA DELICATO (argento) Полукроющий серебристый финиш	Перламутровое полукроющее защитное покрытие с деликатным блеском. Используется с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий с легким перламутровым отблеском. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 15кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебряная	1 740,00	1 740,00	696,0	1 слой	48,72	
			1 кг серебряная	740,00	740,00	740,0	1 слой	51,80	
ITALICA CRISTALLO (argento) Эффектный финиш с серебристым блеском	Блестящее защитное финишное покрытие, с выраженным перламутровым блеском. Используется вместе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий с перламутровым отблеском. Можно использовать как самостоятельное гладкое покрытие. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 15кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебряная	4 060,00	4 060,00	1 624,0	1 слой	113,68	
			1 кг серебряная	1 710,00	1 710,00	1 710,0	1 слой	119,70	
ITALICA METALLICO (argento) Кроющая краска с эффектом металлической поверхности	Декоративное покрытие с эффектом металлической поверхности. Обладает кроющей способностью. Влагостойкое. Стойкое к мытью	Средний выход с 1кг: 13кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебряная	4 740,00	4 740,00	1 896,0	1 слой	151,68	ITALICA DESIGN
			1 кг серебряная	1 980,00	1 980,00	1 980,0	1 слой	158,40	
ITALICA METALLICO BASE База для METALLICO CONCENTRATO	Прозрачная база для смешивания с METALLICO CONCENTRATO. Рекомендуемые пропорции: 1кг BASE + 1кг CONCENTRATO = кроющий металл 1кг BASE + 0,17кг CONCENTRATO = эффектный блеск 1кг BASE + 0,08кг CONCENTRATO = полукроющий металл 0,074кг.	Расход на 1кв.м.: кроющий эффект - 0,04кг. эффектный блеск - 0,068кг. полукроющий металл 0,074кг.	0,15 кг	140,00	140,00	933,3	Кроющий 1слой =	26,67	ITALICA PRO
			0,45 кг	300,00	300,00	666,7	Эффек-й 1слой =	45,33	
			1,8 кг	1 100,00	1 100,00	611,1	Полукр-й 1слой =	49,33	
ITALICA METALLICO CONCENTRATO Концентрированный металлатор Базы: ORO AZTECO (золото ацтеков, классическое) ORO EUROPE (золото европы, желтое), RAME (медь), STEEL (сталь), BRONZO (бронза), OTTONE (латунь), POLICROMO (золото-серебро).	Концентрированная металлизированная паста для получения материалов с металлизированным эффектом. Добавлять в METALLICO BASE, лаки, декоративные покрытия, воски и специальные базы на водной основе, типа GOCCIA BIANCO, RIFLETTE 200/500, CERA SMALTO, FINISHMAT, LACCA, NUOVA VENEZIA NEUTRO. Допускается добавлять до 1кг CONCENTRATO на 1кг материала.	Расход на 1кв.м.: кроющий эффект - 0,04кг. эффектный блеск - 0,012кг. полукроющий металл 0,006кг.	0,05 кг ORO AZTECO	175,00	175,00	3 500,0	Кроющий 1слой =	109,3	ITALICA DESIGN
			0,15 кг ORO AZTECO	410,00	410,00	2 733,3			
			0,05 кг ORO EUROPE	175,00	175,00	3 500,0			
			0,15 кг ORO EUROPE	410,00	410,00	2 733,3	Эффек-й 1слой =	32,8	
			0,05 кг RAME (МЕДЬ)	175,00	175,00	3 500,0			
			0,15 кг RAME (МЕДЬ)	410,00	410,00	2 733,3	Полукр-й 1слой =	16,4	
			0,05 кг STEEL (СТАЛЬ)	140,00	140,00	2 800,0			
			0,15 кг STEEL (СТАЛЬ)	310,00	310,00	2 066,7			
ITALICA METALLICO FERRO Натуральное железо и "ржавчина"	Покрытие для получения прочной металлической поверхности, в том числе "ржавчины". На основе натурального железа.	Средний выход с 1кг: 3-10кв.м.	1 кг	3 880,00	3 880,00	3 880,0	1 слой	582,00	
ITALICA METALLICO FERRO Натуральное железо и "ржавчина"	Покрытие для получения прочной металлической поверхности, в том числе "ржавчины". На основе натурального железа.	Средний выход с 1кг: 3-10кв.м.	0,1 кг	430,00	430,00	4 300,0	1 слой	645,00	
АКТИВАТОР КОРРОЗИИ	Окислитель для METALLICO FERRO	Средний выход с 1кг: 10-20кв.м.	1 кг	1 340,00	1 340,00	1 340,0	1 слой	67,00	
АКТИВАТОР КОРРОЗИИ	Окислитель для METALLICO FERRO	Средний выход с 1кг: 10-20кв.м.	0,1 кг	160,00	170,00	1 700,0	1 слой	80,00	
ITALICA METALLICO COPPER Натуральная медь	Покрытие для получения прочной МЕДНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной меди.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	1 кг	5 120,00	5 120,00	5 120,0	1 слой	512,00	
ITALICA METALLICO COPPER Натуральная медь	Покрытие для получения прочной МЕДНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной меди.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	0,2 кг	1 130,00	1 130,00	5 650,0	1 слой	565,00	
ITALICA METALLICO IRON Натуральная сталь	Покрытие для получения прочной СТАЛЬНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной стали.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	1 кг	5 120,00	5 120,00	5 120,0	1 слой	512,00	ITALICA PRO
ITALICA METALLICO IRON Натуральная сталь	Покрытие для получения прочной СТАЛЬНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной стали.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	0,2 кг	1 130,00	1 130,00	5 650,0	1 слой	565,00	
ITALICA METALLICO BRONZE Натуральная бронза	Покрытие для получения прочной БРОНЗОВОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной бронзы.	Средний выход с 1кг:	1 кг	8 820,00	8 820,00	8 820,0	1 слой	882,00	

ITALICA METALLICO BRONZE Натуральная бронза	Покрытие для получения прочной БРОНЗОВОЙ поверхности, в том числе латинированной. На основе натуральной бронзы.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	0,2 кг	1 940,00	1 940,00	9 700,0	1 слой	970,00		
ITALICA METALLICO CHROMIUM Натуральный хром	Покрытие для получения поверхности ХРОМ. На основе натурального хрома.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	1 кг	8 820,00	8 820,00	8 820,0	1 слой	882,00		
ITALICA METALLICO CHROMIUM Натуральный хром	Покрытие для получения поверхности ХРОМ. На основе натурального хрома.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	0,1 кг	970,00	970,00	9 700,0	1 слой	970,00		
ITALICA METALLICO NICKEL Натуральный никель	Покрытие для получения прочной НИКИЛИЕВОЙ поверхности, в том числе латинированной. На основе натурального никеля.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	1 кг	8 820,00	8 820,00	8 820,0	1 слой	882,00		
ITALICA METALLICO NICKEL Натуральный никель	Покрытие для получения прочной НИКИЛИЕВОЙ поверхности, в том числе латинированной. На основе натурального никеля.	Средний выход с 1кг: 5-10кв.м.	0,2 кг	1 940,00	1 940,00	9 700,0	1 слой	970,00		
Материал		Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, руб.	Цена СО СКИДКОЙ, без НДС, руб.	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, (средний расход), руб.	Рекомендуемая основа	Защитный слой		
Матовые декоративные покрытия										
ITALICA GRADIENTE Эффект "замша", "потертая замша"	Матовое покрытие для создания эффектов "замша", "нубук", "потертая замша". Влагостойкое	Средний выход с 1кг: 1 слой - 8,5 кв.м. 2 слоя - 5кв.м.	3 кг	7 810,00	7 810,00	2 603,3	2 слоя	520,67	ITALICA PRO	
ITALICA SOFT Эффект "кожа", "замша" мягкая на ощупь	Матовое покрытие "кожа", "потертая замша" с мягким тактильным эффектом. Влагостойкое	Средний выход с 1кг: 1 слой - 12кв.м. 2 слоя - 7кв.м.	2,5 кг	9 170,00	9 170,00	3 668,0	1 слой	293,44	ITALICA PRO	
			1 кг	4 030,00	4 030,00	4 030,0	2 слоя	604,50	ITALICA PRO	
ITALICA SOFT BASE Основа под SOFT	Основа под ITALICA SOFT	Средний выход с 1кг: 1 слой - 10кв.м.	3,5 кг	3 490,00	3 490,00	997,1	1 слой	99,71	ITALICA PRO	
		Средний выход с 1кг: 1 слой - 10кв.м.	1 кг	1 090,00	1 090,00	1 090,0	1 слой	109,00	ITALICA PRO	
ITALICA VELOUR Эффект "велюр", "бархат"	Декоративная краска с эффектом "велюра", "бархата", с легким отблеском. Влагостойкое	Средний выход с 1кг: 1 слой - 8,5кв.м. 2 слоя - 5кв.м.	3 кг Серебряная	7 990,00	7 990,00	2 663,3	2 слоя	532,67	ITALICA PRO	
			3 кг Золотая	7 990,00	7 990,00	2 663,3	2 слоя	532,67	ITALICA PRO	
ITALICA RIFLETTE OPACO 200 ITALICA RIFLETTE OPACO 500 Матовое светорассеивающее покрытие	Матовое декоративное покрытие со сферическими микросферами, для получения матового "3D" светорассеивающего эффекта. Влагостойкое	Средний выход с 1кг: 1 слой - 6,5кв.м.	2,5 кг	6 190,00	6 190,00	2 476,0	1 слой	371,40	ITALICA PRO	
Флоковые эффектные покрытия										
GOCCIA BIANCO Флоковое покрытие, матовое	Флоковое эффектное покрытие. Белые Флоки в прозрачном связующем. Используется как самостоятельное покрытие, так и в системе с другими декоративными покрытиями. А также как эффектная добавка в декоративные штукатурки и краски (добавить GOCCIA BIANCO 1-30% в материал и перемешать)	Средний выход с 1кг: 4-20кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг	6 490,00	6 490,00	2 596,0	1 слой, 0,1кг	259,60	QUARZO ADESIONE	
			1 кг	2 600,00	2 600,00	2 600,0			QUARZO ADESIONE	
Фактурные штукатурки										
ITALICA MARMO TRAVERTINO 500 "Травертин/Мраморно" на известковой основе, среднезер-ая	Эффект "Мраморно" и "Травертин", на натуральной известковой основе и мраморной крошки. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, оштукатуренной стены. Влагостойкая, с противогрибковым эффектом	Средний выход с 1кг: 1 слой - 1,2кв.м. 2 слоя - 0,8кв.м. (карта мира)	15 кг	6 460,00	6 460,00	430,7	2 слоя "карта мира"	516,80	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA MARMO TRAVERTINO QZ900 Известковая основа и песок	Классический итальянский эффект "Мраморно", на натуральной известковой основе и калиброванного кварца. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, оштукатуренной стены. Влагостойкая, с противогрибковым эффектом	Средний выход с 1кг: 1 слой - 0,8кв.м. 2 слоя - 0,5кв.м. (карта мира)	15 кг	5 360,00	5 360,00	357,3	2 слоя "карта мира"	643,20	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA MARMO TRAVERTINO 1000 "Травертин" на известковой основе, крупнозер-ая	Натуральная декоративная штукатурка с мраморным КРУПНОЗЕРНИСТЫМ наполнителем. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, оштукатуренной стены. Влагостойкая, с противогрибковым эффектом	Средний выход с 1кг: 1 слой - 0,8кв.м. 2 слоя - 0,5кв.м. (карта мира)	15 кг	6 460,00	6 460,00	430,7	2 слоя "карта мира"	861,33	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA MARMO TRAVERTINO FINE На известковой основе, мелкозер-ая	Натуральная декоративная штукатурка с мраморным МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ наполнителем. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, бетона, камня, оштукатуренной стены. Влагостойкая, с противогрибковым эффектом	Средний выход с 1кг: 1 слой - 2,3кв.м. 2 слоя - 1,3кв.м. (бетон)	15 кг	6 460,00	6 460,00	430,7	1 слой сплошной	172,27	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
			3,75 кг	1 720,00	1 720,00	458,7	2 слоя "бетон"	321,07	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA STRUTTURATO Эффект "Травертин" и "ЗАДУВКА", экономичный	Экономичная прочная декоративная штукатурка с мраморным наполнителем, СРЕДНЕЗЕРНИСТАЯ. Для создания фактурных покрытий с эффектом ТРАВЕРТИНА, оштукатуренной стены, камня, известняка. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 1 слой - 1,2кв.м. 2 слоя - 0,8кв.м. (карта мира)	15 кг	3 390,00	3 390,00	226,0	1 слой "задувка"	181	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
							2 слоя "карта мира"	291,00	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA BETON Эффект "арт бетон". Для стен	Прочная декоративная штукатурка для создания эффекта "арт бетон". Готовая к применению, проста в нанесении. В том числе в ванные комнаты и душевые кабинки в системе с лаком LACCA ESTREMO или LACCA ESTREMO SUPER	Средний выход с 1кг: 1 слой - 2,9кв.м. 2 слоя - 1,7кв.м.	15 кг	6 590,00	6 590,00	439,3	2 слоя "бетон"	329,50	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA BETON ARGENTO Серебристая декоративная штукатурка	Прочная декоративная штукатурка для создания блестящей перламутровой мелкофактурной поверхности. В том числе в ванные комнаты и душевые кабинки в системе с лаком LACCA ESTREMO или LACCA ESTREMO SUPER	Средний выход с 1кг: 1 слой - 2,9кв.м. 2 слоя - 1,7кв.м.	15 кг Серебряная	10 950,00	10 950,00	730,0	2 слоя "островки"	328,50	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINITURA, LACCA 90
			3,75 кг Серебряная	2 890,00	2 890,00	770,7			QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINITURA, LACCA 90
ITALICA VILLAGGIO Трещиностойкая, пластичная с волокном	Трещиностойкая пластичная декоративная штукатурка, армированная волокном. Пластичность штукатурки позволяет создавать рельефные покрытия с разными эффектами, в том числе толстослойные. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 0,6 кв.м. при однослойном нанесении типа "мазанка"	15 кг	4 980,00	4 980,00	332,0	1 слой "мазанка"	498,00	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA DUNA Трещиностойкая, эффект песчаных дюн и камня	Выразительное фактурное покрытие с эффектом песчаных дюн и камня. В сочетании с венецианской штукатуркой достигается эффект полированной каменной поверхности. Очень прочное и влагостойкое покрытие. Трещиностойкая. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 0,3кв.м. при однослойном нанесении	15 кг	7 630,00	7 630,00	508,7	1 слой "камень"	1 526,00	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA GRANITO Эффект Гранита, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка с эффектом Гранита, на основе натурального мраморного наполнителя. Для фасадов и интерьеров. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 0,6кв.м.	15 кг	5 360,00	5 360,00	357,3	2 слоя сплошных	571,73	QUARZO ADESIONE или PRO	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA
ITALICA MASTICE Экономичная, пластичная, не зернистая	Пластичная фактурная декоративная штукатурка с микромрамором. Пластичность штукатурки позволяет создавать гладкие рельефные покрытия с разными эффектами. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 1-2кв.м. при однослойном нанесении типа "мазанка"	15 кг	3 330,00	3 330,00	222,0	1 слой "мазанка"	177,60	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA

ITALICA STUCCO RULLO Рельефное многофункциональное покрытие	Рельефное многофункциональное покрытие, заполняющее поры и трещины . Подходит для нанесения любым инструментом: валиком, кельмой, кистью, декоративными валиками, пульверизатором. Специально разработано для стен с недостаточной подготовкой. Влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 1,7-3.3кв.м. при однослойном нанесении	15 кг	4 120,00	4 120,00	274,7	"1 слой мазанка"	164,80	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMAT, CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA						
Материал		Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, руб.	Цена СО СКИДКОЙ, без НДС, руб.		Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, (средний расход), руб.	Рекомендуемая основа	Защитный слой							
Венецианские и Марокканские штукатурки, под Мрамор. Воски																
ITALICA NUOVA VENEZIA Венецианская штукатурка	Для получения покрытия с эффектом полированного мрамора и «венецианской штукатурки». Готовое покрытие имеет глубину при нанесении NUOVA VENEZIA в несколько слоев, воссоздается эффект античных стен Венеции. Влагостойкая.	Средний выход с 1кг: 3,5кв.м. - при двуслойном нанесении. 2,5кв.м. - при трехслойном нанесении.	13 кг Bianco	6 940,00	6 940,00	533,8	2 слоя	160,15	ITALICA PRO	CERA SMALTO						
			3,25 кг Bianco	2 240,00	2 240,00	689,2	3 слоя	275,69	ITALICA PRO	CERA SMALTO						
			13 кг Neutro	6 260,00	6 260,00	481,5	2 слоя	144,46	ITALICA PRO	CERA SMALTO						
			3,25 кг Neutro	2 030,00	2 030,00	624,6	3 слоя	249,85	ITALICA PRO	CERA SMALTO						
ITALICA INTONACO MAROCCINO Марокканская штукатурка	Декоративная штукатурка для получения покрытия с эффектом "марокканский мрамор" и полированного мрамора. Марокканский мрамор имеет глянцевую поверхность с золотистыми, серебряными или перламутровыми прожилками (используется воск CERA SMALTO PERLA). Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 3кв.м. - при двуслойном нанесении. 1,8кв.м. - при трехслойном нанесении.	15 кг	8 590,00	8 590,00	572,7	2 слоя 3 слоя	200,00 314,00	QUARZO ADESIONE	CERA SMALTO						
ITALICA ANTICO MURO Эффекты "античный", "бетон", "средиземноморский"	Матовое покрытие для создания эффектов «античная стена», «средиземноморский стиль», эффект «бетон». Эффект достигается благодаря неравномерному распределению цвета по поверхности. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 1 слой - 4кв.м. 2 слоя - 2,5кв.м.	15 кг	8 360,00	8 360,00	557,3	2 слоя	222,93	QUARZO ADESIONE	FINISHMAT, LACCA PROTETTIVA 7, CERA SMALTO						
ITALICA CERA SMALTO Воск для венецианской и марокканской штукатурок	Глянцевый воск для венецианской, марокканской, декоративной штукатурок. Влагостойкий	Средний выход с 1кг: 45кв.м. при однослойном нанесении	1 кг 2,5 кг	1 780,00 4 460,00	1 780,00 4 460,00	1 780,00 1 784,0	1 слой	39,16								
ITALICA CERA SMALTO (naturale) Натуральный воск	Глянцевый воск для венецианской, марокканской, декоративной штукатурок. На основе натурального воска. Обладает повышенной влагостойкостью	Средний выход с 1кг: 45кв.м. при однослойном нанесении	0,75 л (0,6кг)	3 780,00	3 780,00	5 040,0	1 слой	100,80								
ITALICA CERA SMALTO (PERLA) Воск с добавкой серебряной, золотой или перламутровой пудрой	Глянцевый воск для венецианской, марокканской, декоративной штукатурок с добавкой серебряной, золотой или перламутровой пудрой. Влагостойкий	Средний выход с 1кг: 45кв.м. при однослойном нанесении	1 кг серебряная 1 кг золотая 1 кг полихромная	2 070,00 2 070,00 2 070,00	2 070,00 2 070,00 2 070,00	2 070,00 2 070,00 2 070,00	1 слой 1 слой 1 слой	41,40 41,40 41,40								
Материал		Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, руб.	Цена СО СКИДКОЙ, без НДС, руб.		Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, (средний расход), руб.	Рекомендуемая основа	Защитный слой							
Лессирующие и защитные покрытия, лаки																
ITALICA FINISHMAT Матовая защитная лессирующая (патина)	Матовое лессирующее полупрозрачное покрытие, с высокими защитными свойствами. Применяется для создания эффекта «патина», «старая стена» на ровных и рельефных поверхностях. Дает неравномерность цвета на поверхности. Отлично подчеркивает фактуру покрытия при использовании на рельефных штукатурках. Высокие защитные свойства, стойкость к мытью и истиранию	Средний выход с 1кг: 13кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг 1 кг	3 060,00 1 330,00	3 060,00 1 330,00	1 224,0 1 330,0	1 слой	97,92								
ITALICA FINITURA Защитный состав для гладких покрытий	Защитный состав повышающий прочность гладких и фактурных декоративных штукатурок и красок. Не изменяет текстуру обрабатываемой поверхности, повышает износостойкость, стойкость к влажной уборке. Увеличивает срок службы декоративных покрытий, дольше сохраняя их первоначальный вид. Прост в нанесении.	Средний выход с 1кг: 15кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг 1 кг	1 460,00 590,00	1 460,00 590,00	584,0 590,0	1 слой	40,88								
ITALICA LACCA PROTETTIVA 90 Защитный лак, глянцевый	Защитный лак на водной акриловой основе. Дает прочный износостойкий, водостойкий слой на декоративных штукатурках, декоративных красках, минеральных основаниях. В том числе для деревянных поверхностей внутри помещений.	Средний выход с 1кг: 13кв.м. при однослойном нанесении	10 кг	6 310,00	6 310,00	631,0	1 слой	50,48								
2,5 кг			1 760,00	1 760,00	704,0											
1 кг			810,00	810,00	810,0											
1 кг			6 760,00	6 760,00	676,0											
ITALICA LACCA PROTETTIVA 7 Защитный лак, полуматовый			2,5 кг	1 870,00	1 870,00	748,0	1 слой	54,08								
1 кг			860,00	860,00	860,0											
ITALICA LACCA ESTREMO PROTECTOR Лак, водоотталкивающий барьер. Усиливающая добавка в покрытия			ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ. Прочный, водоотталкивающий лак на водной акриловой основе. 1. ВОДНЫЙ БАРЬЕР - не пропускает воду, гидрофобный отталкивающий эффект. 2. УВЕЛИЧИВАЕТ СТОЙКОСТЬ к мытью и прочность декоративных штукатурок, красок на водно-дисперсионной основе (<i>Добавить 10-20% в материал, тщательно перемешать</i>). Для стен в помещениях с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки) и помещений с большой проходимостью	Средний выход с 1кг: 13кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3слоя)	2,5 кг 1 кг	2 350,00 950,00					2 350,00 950,00	940,0 950,0	1 слой	75,20		
ITALICA LACCA ESTREMO SUPER Полимерный пол			ПОЛУМАТОВЫЙ. Для полов и стен в общественных и жилых помещениях, в том числе с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки). Прочное, износостойкое покрытие на водной акрил-уретановой основе.	Средний выход с 1кг: 13кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3слоя)	2,5 кг 1 кг	3 390,00 1 360,00					3 390,00 1 360,00	1 356,0 1 360,0	1 слой	108,48		
ITALICA LACCA ESTREMO PU Полимерный пол	ПОЛУМАТОВЫЙ. Специально разработан для полов и стен в помещениях с высокой проходимостью, в том числе с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки). Отлично подходит для ресторанов, офисов, коридоров. Прочное, износостойкое покрытие на водной уретановой основе.	Средний выход с 1кг: 15кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3слоя)	1 кг	4 225,00	4 225,00	4 225,0	1 слой	274,63								
ITALICA LACCA ESTREMO ALC Лак защитный, гидрозатворяющий, укрепляющий	Защитный лак для защиты микроцемента, арт-бетона, раковин, декоративных штукатурок, минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурки, гипс, камень и др.). На основе не желтеющего алкида и растворителя. Образует прочный износостойкий, водостойкий слой, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Обладает хорошей эластичностью. Для наружных и внутренних работ.	на один слой 0,07кв.м. (рекомендуется 2слоя)	1 л	2 630,00	2 630,00	2 630,0	1 слой	184,10								
Декоративные покрытия с наполнителем																
ITALICA MOLLICA Блестящее с матовым зернистым наполнителем	Блестящее покрытие с матовым натуральным зернистым наполнителем, получение эффекта «песчаных вихрей», «распыленный песок», «дождика», «стекающей воды» на перламутровом фоне. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 7кв.м. при двухслойном нанесении	3 кг серебряная	5 640,00	5 640,00	1 880,0	2 слоя кистью	282,00	ITALICA PRO							
3 кг золотая			6 590,00	6 590,00	2 196,7	2 слоя кистью	329,50									
ITALICA RIFLETTE 200 Шелковисто-матовое гладкое с эффектом "северного сияния"	Гладкое покрытие с деликатным "голограммным" эффектом. Шелковисто-матовое при обычном освещении и с эффектом "северного сияния" при направленном освещении. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 8,5кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг прозрачная	5 420,00	5 420,00	2 168,0	1 слой сплюсшой	260,16	QUARZO ADESIONE или ITALICA DESIGN	QUARZO ADESIONE или ITALICA DESIGN						
3 кг прозрачная			2 390,00	2 390,00	2 390,0	286,80										

ITALICA RIFLETTE 500 Прозрачное покрытие с 3D-светящимся эффектом	Декоративное покрытие с 3D-светящимся эффектом. Выхри на прозрачном фоне, деликатные при обычном освещении и «светящиеся» при направленном свете. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 7кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг прозрачная	4 720,00	4 720,00	1 888,0	1 слой кистью	283,20	ITALICA PRO	
			1 кг прозрачная	2 070,00	2 070,00	2 070,0	1 слой кистью	730,00	ITALICA PRO	
ITALICA RIFLETTE SHINY 200 Блестящее гладкое покрытие с 3D-светящимся эффектом	Блестящее гладкое покрытие с 3D-светящимся эффектом и приятной тактильностью. Выхри на блестящем фоне, деликатные при обычном освещении и «светящиеся» при направленном свете. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 8,5кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебряная	7 540,00	7 540,00	3 016,0	1 слой кистью	361,92	ITALICA DESIGN	
ITALICA RIFLETTE SHINY 500 Блестящее покрытие с матовым 3D-светящимся эффектом	Блестящее покрытие с матовым 3D-светящимся микросферами. Выхри на блестящем фоне, деликатные при обычном освещении и «светящиеся» при направленном свете. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1кг: 7кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебряная	6 540,00	6 540,00	2 616,0	1 слой кистью	392,40	ITALICA PRO	
Материал	Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, руб.	Цена СО СКИДКОЙ, без НДС, руб.	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, (средний расход), руб.	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, (средний расход), руб.	Рекомендуемая основа	Защитный слой		

Микроцемент. Арт-бетон (эффектные добавки для бетона в конце прайс-листа)

ITALICA SuperCEMENTO Микроцемент. Используется с Отвердителем Для полов и стен	Для создания покрытия Микроцемент (средняя фракция 0,2мм) на стенах и полах, керамической плитки. В том числе в ванные комнаты и душевые кабинки. Разбавлять ОТВЕРДИТЕЛЕМ! На 1кг SuperCEMENTO - 0,33кг Отвердителя	на один слой 0,65кг сухого SuperCEMENTO (рекомендуется 2слоя)	7,5 кг	3 470,00	3 470,00	462,7	1 слой сплошной	277,60	QUARZO ADESIONE SW	LACCA ESTREMO SUPER/PU/ALC
			3 кг	1 600,00	1 600,00	533,3				
ITALICA SuperCEMENTO FINE Микроцемент Файн. Используется с Отвердителем Для полов и стен	Для создания покрытия Микроцемент (средняя фракция 0,1мм) на стенах и полах, керамической плитки. В том числе в ванные комнаты и душевые кабинки. Разбавлять ОТВЕРДИТЕЛЕМ! На 1кг SuperCEMENTO FINE - 0,45кг Отвердителя	на один слой 0,25кг сухого SuperCEMENTO (рекомендуется 2слоя)	5,5 кг	2 810,00	2 810,00	510,9	1 слой сплошной	204,36	QUARZO ADESIONE SW	LACCA ESTREMO SUPER/PU/ALC
			2,3 кг	1 350,00	1 350,00	587,0				
ITALICA SuperBETON Арт-Бетон. Используется с Отвердителем Для полов и стен	Для создания покрытия Арт-Бетон (средняя фракция 0,5мм) на стенах и полах, керамической плитки. В том числе в ванные комнаты и душевые кабинки. Разбавлять ОТВЕРДИТЕЛЕМ! На 1кг SuperBETON - 0,3кг Отвердителя	на один слой 0,9кг сухого SuperBETON (рекомендуется 2слоя)	8 кг	3 700,00	3 700,00	462,5	1 слой сплошной	416,25	QUARZO ADESIONE SW	LACCA ESTREMO SUPER/PU/ALC
			3,2 кг	1 700,00	1 700,00	531,3				
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОТВЕРДИТЕЛЬ для SuperCEMENTO, SuperCEMENTO FINE, SuperBETON На 1кг SuperCEMENTO - 0,33кг Отвердителя На 1кг SuperCEMENTO FINE - 0,45кг Отвердителя На 1кг SuperBETON - 0,3кг Отвердителя		2,5 кг	1 910,00	1 910,00	764,0				
			1 кг	860,00	860,00	860,0				

БЕТОН ДЛЯ ЛЕПКИ И ФОРМ

ITALICA BETON CREATIVE Бетон для лепки фигур и заливки форм	Позволяет моделировать филигранные фигуры, заливая и вырезать формы и оттиски из штампов. Пропорция для лепки: 1кг BETON CREATIVE + 170гр Вода Пропорция для заливки форм: 1кг BETON CREATIVE + 220гр Вода	Расход на 1м3 - 1600кг	10 кг	4 200,00	4 200,00	420,0	1 слой сплошной	252,00		Лак, Финишные покрытия, Праймеры
			3 кг	1 330,00	1 330,00	443,3				
			1 кг	490,00	490,00	490,0				

Фасадные декоративные штукатурки на силиконовой основе

ITALICA GRANULARE 500 Среднезернистая. Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка на силиконовой основе, с мраморным наполнителем. Для создания покрытия с эффектом травертина, оштукатуренной стены, камня, известняка. В том числе для влажных помещений.	Средний выход с 1кг: 2 слоя - 0,8кв.м. (карта мира)	15 кг	4 080,00	4 080,00	272,0	2 слоя "карта мира"	326,40	1й слой - PRIMER SILICO 2й слой - QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW
ITALICA GRANULARE 1000 Крупнозернистая. Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Отличный выбор для фасадных работ, долговечное атмосферостойкое покрытие. Базы: 500 - СРЕДНЕЗЕРНИСТАЯ, 1000 - КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Средний выход с 1кг: 2 слоя - 0,5кв.м. (карта мира)	15 кг	4 080,00	4 080,00	272,0	2 слоя "карта мира"	544,00	1й слой - PRIMER SILICO 2й слой - FACADE SILICO
ITALICA GRANULARE 2000 Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка на силиконовой основе, с мраморным КРУПНОЗЕРНИСТЫМ наполнителем. С эффектом зернистой штукатурки, известняка. В том числе для влажных помещений. Отличный выбор для фасадных работ, долговечное атмосферостойкое покрытие	Средний выход с 1кг: 0,6кв.м. при однослойном нанесении	15 кг	4 080,00	4 080,00	272,0	1 слой зернисто	489,60	

Материал	Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, руб.	Цена СО СКИДКОЙ, без НДС, руб.	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, (средний расход), руб.	Рекомендуемая основа	Защитный слой
-----------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

КРАСКИ и ПОДЛОЖКИ

ПРЕМИАЛЬНАЯ КРАСКА

ITALICA ECOSKIN colore naturale Премиальная краска с эффектом Экокожи	Премиальная краска с тактильным и визуальным эффектом Экокожи, для создания которой применены новейшие технологии и современные экологические компоненты. Вы наслаждаетесь приятным на ощупь покрытием с шелковисто-матовой текстурой. Обладает естественной паропроницаемостью, не нарушает микроклимат помещений. Высокий коэффициент растяжения - позволяет использовать ее на поверхностях склонных к появлению трещин.	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	7 140,00	7 140,00	1 428,0	1 слой	114,24	TIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO
			1 кг (база А)	1 540,00	1 540,00	1 540,0			
			4 кг (база С)	5 040,00	5 040,00	1 260,0			
			1 кг (база С)	1 390,00	1 390,00	1 390,0			
ITALICA DESIGN*2 colore naturale Премиальная глубоко-матовая экологичная краска	Краска с двойной укрывистостью, возможна окраска в один слой. Обеспечивает глубоко матовую, антибликовую поверхность. Отлично подходит для потолков, образуя однородную поверхность. Для окраски стен и потолков внутри сухих и влажных помещений.	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	2 230,00	2 230,00	446,0	1 слой	35,68	TIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO
			1 кг (база А)	500,00	500,00	500,0			
ITALICA DESIGN MATTE colore naturale Премиальная стойкая экологичная краска	Премиальная шелковисто-матовая краска с высокой степенью износостойкости и укрывистости, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Препятствует образованию грибка и плесени. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	3 430,00	3 430,00	686,0	1 слой	54,88	TIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO
			1 кг (база А)	760,00	760,00	760,0			
ITALICA DESIGN SATIN colore naturale Премиальная стойкая экологичная краска	Премиальная, сатиново-матовая краска с максимальной степенью износостойкости и укрывистости, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Препятствует образованию грибка и плесени. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	3 940,00	3 940,00	788,0	1 слой	63,04	TIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO
			1 кг (база А)	870,00	870,00	870,0			
			4 кг (база С)	2 720,00	2 720,00	680,0			
			1 кг (база С)	750,00	750,00	750,0			

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ И ГРУНТОВКА

ITALICA FACADE SILICO Премиальная долговечная фасадная краска, на силиконовой основе	Матовая. Атмосферостойкая фасадная краска для ответственных архитектурных объектов, модифицированная силиконовой смолой, с натуральной микрослодой. Чешуйчатая структура микрослоды существенно повышает сопротивляемость покрытия к атмосферным воздействиям и увеличивает срок службы. Использование силиконовой составляющей дает тройной практический эффект - идеальное соотношение	Средний выход с 1кг: 8,5кв.м. при однослойном нанесении	13 кг (база А)	6 260,00	6 260,00	481,5	1 слой	48,15	PRIMER SILICO
			3,25 кг (база А)	1 860,00	1 860,00	572,3			
			11 кг (база С)	4 160,00	4 160,00	378,2			

основе	эластичности, паропроницаемости и водостойкости покрытия.		3 кг (база с)	1 360,00	1 360,00	453,3					
ITALICA PRIMER SILICO	Усиленная силиконами высококачественная грунтовка для обеспыливания, пропитывания, увеличения адгезии поверхности перед нанесением краски FACADE SILICO. Образуется паропроницаемое покрытие	Средний выход с 1кг: 10кв.м. при однослойном нанесении	10 кг	2 330,00	2 330,00	233,0	1 слой	23,30			
Фасадный пропитывающий праймер			2,5 кг	680,00	680,00	272,0					
КРАСКИ и ГРУНТОВКИ											
ITALICA QUARZO ADESIONE SW	Специальная грунтовка под фактурные штукатурки, с зернистым мраморным наполнителем. Увеличивает сцепление, облегчает нанесение фактурных штукатурок. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	3,5 кг	1 550,00	1 550,00	442,9	1 слой	43,21	ТIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO		
			14 кг	5 500,00	5 500,00	392,9					
ITALICA QUARZO ADESIONE	Специальная грунт-краска под фактурные штукатурки, с зернистым мраморным наполнителем. Повышенная кроющая способность. Увеличивает сцепление, облегчает нанесение фактурных штукатурок. Влагостойкая	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	3,5 кг	2 260,00	2 260,00	645,7	1 слой	64,19	ТIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO		
			14 кг	8 170,00	8 170,00	583,6					
ITALICA 2 colore naturale	Глубоко матовая микрорельефная краска с двойной укрывистостью, для дефектных поверхностей. Идеально подходит для потолков. Влагостойкая водно-дисперсионная, для стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	3,25 кг (база А)	1 240,00	1 240,00	381,5	1 слой	36,72	ТIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO		
			13 кг (база А)	4 340,00	4 340,00	333,8					
ITALICA 3 colore naturale	Матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к мытью и истиранию. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	3,25 кг (база А)	1 410,00	1 410,00	433,8	1 слой	37,77	ТIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO		
			13 кг (база А)	4 910,00	4 910,00	377,7					
ITALICA PRO colore naturale	Шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1кг: 9кв.м. при однослойном нанесении	13 кг (база А)	6 140,00	6 140,00	472,3	1 слой	47,23	ТIEFPRIMER или PRIMER ACRILICO		
			3,25 кг (база А)	1 760,00	1 760,00	541,5					
			1 кг (база А)	590,00	590,00	590,0					
			11 кг (база С)	4 470,00	4 470,00	406,4	1 слой	40,64			
			3 кг (база С)	1 440,00	1 440,00	480,0					
			1 кг (база С)	480,00	480,00	480,0					
ITALICA PRIMER ACRILICO	Акриловая латексная грунтовка для обеспыливания, пропитывания, увеличения адгезии поверхности перед нанесением декоративных штукатурок, декоративных красок, строительных красок, выравнивающих смесей.	Средний выход с 1кг: 10кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг	520,00	520,00	208,0	1 слой	16,50			
			10 кг	1 650,00	1 650,00	165,0					
ITALICA TIEFPRIMER	Глубоко проникающий грунт-закрепитель. Главное отличие и преимущество Tiefprimer от классических акриловых грунтовок – это глубоко проникающая латексная основа. Tiefprimer увеличивает эффективность подготовки оснований, значительно улучшает состояние слабо подготовленных оснований.	Средний выход с 1кг: 10кв.м. при однослойном нанесении	10 кг	2 720,00	2 720,00	272,0	1 слой	27,20			
			2,5 кг	770,00	770,00	308,0					
Материал		Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Цена РОЗНИЧНАЯ, без НДС, руб.							
				0,05л			0,5л	1л			
Колорант Концентрированный											
Веер Delux, 2016 оттенков			1шт	3 500,00							
R1 красно-коричневый	Оксидный Концентрированный колорант		1шт	170			Скидка не предусмотрена	1 390	2 580		
Y1 желтый охра	Оксидный Концентрированный колорант		1шт	230		2 050		3 840			
W1 белый	Оксидный Концентрированный колорант		1шт	180			1 510	2 800			
Z1 черный	Оксидный Концентрированный колорант		1шт	130			1 040	1 900			
B1 голубой	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	190			Скидка не предусмотрена	1 700	3 170		
B3 синий	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	320				3 030	5 720		
G1 зеленый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	190				1 600	2 990		
O3 оранжевый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	370				3 500	6 640		
R2 красно-оранжевый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	300				2 780	5 230		
R5 бордовый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	420				3 980	7 600		
TR коричневый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	160				1 300	2 400		
TU желто-коричневый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	180				1 550	2 880		
V1 фиолетовый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	480				4 620	8 780		
V2 красно-фиолетовый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	310				2 870	5 410		
Y2 желтый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	180				1 550	2 880		
Y3 лимонно-желтый	Не оксидный Концентрированный колорант		1шт	360				3 430	6 480		
Специальные добавки в декоративные покрытия, фактуры, краски											
Слюда Черная	Слюдяные чешуйки и эффектные вкрапления.	На 15кг материала - от 8 грамм слюды	1 упаковка (15гр)	350,00	350,00						
Слюда Прозрачная Серебристая	Рекомендуется добавлять в фактурные материал перед нанесением (Mastice, Beton, Strutturato, Marmo Travertino, SuperCemento)		1 упаковка (15гр)								
Слюда Коричневая			1 упаковка (15гр)								
Слюда Светло-бежевая											
Слюда Гранит											
Замедлитель высыхания	Замедлитель высыхания для декоративных покрытий и красок. Увеличивает время работы с материалом.	Рекомендуемая дозировка: 50-100 грамм на 1кг материала	0,5 кг	530,00	530,00						
Загуститель	Загуститель для декоративных покрытий и красок. Увеличивает вязкость материалов.	Рекомендуемая дозировка: 5-30 грамм на 1кг материала	0,15 кг	300,00	300,00			580,00			
Наполнитель перламутровый	Добавка в декоративные покрытия	Серебряный (пудра)	0,1 кг	930,00	930,00			930,00			
		Золотой (пудра)	0,1 кг	1 640,00	1 640,00			1 640,00			
		Полихромный (пудра)	0,1 кг	930,00	930,00			930,00			
		Серебрянный (блестки)	0,1 кг	930,00	930,00			930,00			
Мраморная крошка, калиброванная	Добавка в декоративные покрытия	1мм 1,5мм 2мм	15 кг	2 140,00	2 140,00			3 630,00			
Рекламная продукция											
Каталог GRADIENTE, с 24 натуральными выкрасами	Каталог с натуральными выкрасами блестящего эффектного покрытия GRADIENTE (Замша)										
Каталог SETA, с 46 натуральными выкрасами	Каталог с натуральными выкрасами блестящего эффектного покрытия SETA (Шелк)										
Каталог RIFLETTE SHINY, с 46 натуральными выкрасами	Каталог с натуральными выкрасами блестящего эффектного покрытия RIFLETTE SHINY										
Каталог STUCCO DECORATIVO, 46 листов	Каталог с фотографиями декоративных эффектов и описанием материалов.										
Листовки	В ассортименте										
Рекомендация по подбору материалов для Популярных покрытий											
<i>Декоративный эффект</i>	<i>Материал</i>	<i>Декоративный эффект</i>	<i>Материал</i>								
Травертин	MARMO TRAVERTINO 500/1000/FINE, STRUTTURATO, BETON	Гладкие Матовые покрытия	GRADIENTE, SOFT, VELOUR, RIFLETTE OPACO								
Шелк	SETA DAMASCO / CREATES / DELICATO / LUCE	Гладкие с наполнителем	MOLICA, RIFLETTE, RIFLETTE SHINY								

Венецианская штукатурка	NUOVA VENEZIA	Трещины	CRACK
Мароканский мрамор	MAROCCINO	Кожа рептилии	MAROCCINO, STUCCO MASTICE
Мазанка, наплывы, фактуры	VILLAGGIO, VILLAGGIO DUNA, MASTICE, RULLO	Срез доски	NUOVA VENEZIA, MASTICE, GRADIENTE, BETON, RULLO
Микроцемент и Арт-Бетон для стен	MARMO TRAVERTINO 500/FINE, BETON, MASTICE	Блестящие финишные покрытия	CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATA
Микроцемент и Арт-Бетон для пола	SuperCEMENT, SuperCEMENTO FINE, SuperBETON	Защитные покрытия, Лесировка	FINISHMAT, FINITURA, CERA, LACCA PROTETTIVA, LACCA ESTREMO
Фасадные материалы	GRANULARE, BETON, QUARZO ADESIONE, FACADE SILICO, PRIMER SILICO, TIEFPRIMER, PRIMER ACRILICO		

Приведен расчет в Розничных ценах

ПОЛ, СТЕН, ПОТОЛОК

Эффект	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход* кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2	Время сушки 1слоя, при Тв.=20С	Примечание
Микроцемент гладкий SuperCEMENTO + FINE <i>Равномерный цвет с незначительным однотонным переходом оттенка.</i>	1. TIEFPRIMER	1	0,1	272	27	1	Хорошо стыкуются захватки при нанесении на больших площадях
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	393	47	2	
	3. SuperCEMENTO	1	0,75	463	347	24	
	TIEFPRIMER	1	0,1	272	27	1	
	SuperCEMENTO FINE	1	0,5	511	255	24	
	4. Отвердитель		0,47	764	361		
	5. Колеровка (светлые тона)				60		
Защитный лак для Полов. Вариант №1	6. Лак ESTREMO SUPER (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	1356	34	1	Для помещений со средней проходимостью (например жилые помещения, офисы). Для увеличения срока службы покрытия - нанести 3 слоя лака (0,22кг/м2)
	7. Лак ESTREMO SUPER	2	0,16	1356	217	2/24**	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1376		
Защитный лак для Полов. Вариант №2	6. Лак ESTREMO PU (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	4225	106	1	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины)
	7. Лак ESTREMO PU	3	0,18	4225	761	2/24**	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1991		
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №1	6. Лак ESTREMO PROTECTOR (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	940	24	1	Для душевых с прямым попаданием воды. Для получения матовой поверхности - последний слой лака заменить на лак PROTETTIVA 7
	7. Лак ESTREMO PROTECTOR	3	0,21	940	197	2/24***	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1346		
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №2	6. Лак PROTETTIVA (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	860	22	1	Для СТЕН любых помещений без прямого попадания воды, выдерживает попадания брызг воды. Для увеличения износостойкости можно нанести 2 слоя лака
	7. Лак PROTETTIVA	1	0,08	860	69	2/24***	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1216		

Эффект	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход* кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2		Примечание
Микроцемент SuperCEMENTO <i>Выраженный эффект «Микроцемента» с прожилками и затемнениями за счет "железнения".</i>	1. TIEFPRIMER	1	0,1	272	27	1	
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	393	47	2	
	3. SuperCEMENTO	2	1,4	463	648	24	
	4. Отвердитель		0,46	764	353		
	5. Колеровка (светлые тона)				65		
Защитный лак для Полов. Вариант №1	6. Лак ESTREMO SUPER (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	1356	34	1	Для помещений со средней проходимостью (например, жилые комнаты). Для увеличения срока службы покрытия - нанести 3 слоя лака (0,22кг/м2)
	7. Лак ESTREMO SUPER	2	0,16	1356	217	2/24**	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1391		
Защитный лак для Полов. Вариант №2	6. Лак ESTREMO PU (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	4225	106	1	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины)
	7. Лак ESTREMO PU	3	0,18	4225	761	2/24**	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				2006		
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №1	6. Лак ESTREMO PROTECTOR (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	940	24	1	Для душевых с прямым попаданием воды. Для получения матовой поверхности - последний слой лака заменить на лак PROTETTIVA 7
	7. Лак ESTREMO PROTECTOR	3	0,21	940	197	2/24***	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1361		
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №2	6. Лак PROTETTIVA (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	860	22	1	Для любых помещений без прямого попадания воды, выдерживает попадания брызг воды. Для увеличения износостойкости можно нанести 2 слоя лака
	7. Лак PROTETTIVA	1	0,08	860	69	2/24***	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1230		

Эффект	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход* кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2		Примечание
Арт-бетон гладкий SuperBETON + FINE <i>Равномерный цвет с незначительным однотонным переходом оттенка.</i>	1. TIEFPRIMER	1	0,1	272	27	1	
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	393	47	2	
	3. SuperBETON	1	1	463	463	24	
	TIEFPRIMER	1	0,1	272	27	1	
	SuperCEMENTO FINE	2	0,5	511	255	24	
	4. Отвердитель		0,53	764	401		
	5. Колеровка (светлые тона)				72		
	6. Лак ESTREMO SUPER (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	1356	34	1	Для помещений со средней проходимостью (например,

Защитный лак для Полков. Вариант №1 →	7. Лак ESTREMO SUPER	2	0,16	1356	217	2/24**	жилые комнаты). Для увеличения срока службы покрытия - нанести 3 слоя лака (0,22кг/м2)
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1543		
Защитный лак для Полков. Вариант №2 →	6. Лак ESTREMO PU (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	4225	106	1	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины)
	7. Лак ESTREMO PU	3	0,18	4225	761	2/24**	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				2159			
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №1 →	6. Лак ESTREMO PROTECTOR (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	940	24	1	Для душевых с прямым попаданием воды. Для получения матовой поверхности - последний слой лака заменить на лак PROTETTIVA 7
	7. Лак ESTREMO PROTECTOR	3	0,21	940	197	2/24***	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1513			
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №2 →	6. Лак PROTETTIVA (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	860	22	1	Для любых помещений без прямого попадания воды, выдерживает попадания брызг воды. Для увеличения износостойкости можно нанести 2 слоя лака
	7. Лак PROTETTIVA	1	0,08	860	69	2/24***	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1308			

Эффект	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход* кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2		Примечание
Арт-бетон SuperBETON <i>Выраженный эффект «Арт-бетон» с прожилками и затемнениями за счет "железнения"</i>	1. TIEFPRIMER	1	0,1	272	27	1	
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	393	47	2	
	3. SuperBETON	2	1,7	463	786	24	
	4. Отвердитель			0,51	764	390	
	5. Колеровка (светлые тона)					79	
Защитный лак для Полков. Вариант №1 →	6. Лак ESTREMO SUPER (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	1356	34	1	Для помещений со средней проходимостью (например, жилые комнаты). Для увеличения срока службы покрытия - нанести 3 слоя лака (0,22кг/м2)
	7. Лак ESTREMO SUPER	2	0,16	1356	217	2/24**	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1580			
Защитный лак для Полков. Вариант №2 →	6. Лак ESTREMO PU (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	4225	106	1	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины)
	7. Лак ESTREMO PU	3	0,18	4225	761	2/24**	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				2195			
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №1 →	6. Лак ESTREMO PROTECTOR (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	940	24	1	Для душевых с прямым попаданием воды. Для получения матовой поверхности - последний слой лака заменить на лак PROTETTIVA 7
	7. Лак ESTREMO PROTECTOR	3	0,21	940	197	2/24***	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1550			
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №2 →	6. Лак PROTETTIVA (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	860	22	1	Для любых помещений без прямого попадания воды, выдерживает попадания брызг воды. Для увеличения износостойкости можно нанести 2 слоя лака
	7. Лак PROTETTIVA	1	0,08	860	69	2/24***	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				1419			

СТЕНЫ и ПОТОЛОК

Эффект	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход* кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2		Примечание
Эффект "Микроцемент" MARMO TRAVERTINO FINE <i>Эффект классической бетонной поверхности, с простой техникой нанесения.</i>	1. TIEFPRIMER	1	0,1	272	27	1	
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	393	47	2	
	3. MARMO TRAVERTINO FINE	2	0,6	431	258	12	
	4. Колеровка (светлые тона)					26	
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №1 →	5. Лак ESTREMO PROTECTOR (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	940	24	1	Для СТЕН и ПОТОЛКОВ душевых. Для получения матовой поверхности - последний слой лака заменить на лак PROTETTIVA 7
	6. Лак ESTREMO PROTECTOR	3	0,21	940	197	2/24***	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				579			
Защитный лак для Стен и Потолков. Вариант №2 →	5. Лак PROTETTIVA (0,025кг) + Вода (0,075кг)	1	0,025	860	22	1	Для любых помещений без прямого попадания воды, выдерживает попадания брызг воды. Для увеличения износостойкости можно нанести 2 слоя лака.
	6. Лак PROTETTIVA	1	0,08	860	69	2/24***	
Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2				449			

* средний расход, точный расход определяется пробным выкрасом на объекте

** межслойное/полное высыхание. Полная прочность покрытия достигается через 14 дней (можно мыть). Установка мебели - через 20 дней.

*** межслойное/полное высыхание. Полная прочность покрытия достигается через 14 дней (можно мыть).

ITALICA GRANULARE 500

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант1 Эффект "Карта мира"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	393	43
	3. ITALICA GRANULARE 500	2	1,2	272	326
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				33
	Итого стоимость покрытия, 1м2				



ITALICA GRANULARE 500

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант1 Эффект "Карта мира однослойная"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE	1	0,11	584	64
	3. ITALICA GRANULARE 500	1	0,8	272	218
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				28
	Итого стоимость покрытия, 1м2				



ITALICA GRANULARE 500

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант2 Эффект "Мазанка"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	584	64
	3. ITALICA GRANULARE 500	1	1,2	272	326
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				33
	Итого стоимость покрытия, 1м2				



ITALICA GRANULARE 1000

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант1 Эффект "Карта мира"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	393	43
	3. ITALICA GRANULARE 1000	2	2	272	544
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				54
	Итого стоимость покрытия, 1м2				



ITALICA GRANULARE 1000

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант1 Эффект "Карта мира однослойная"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE	1	0,11	584	64
	3. ITALICA GRANULARE 1000	1	1,2	272	326
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				33
	Итого стоимость покрытия, 1м2				




ITALICA GRANULARE 2000

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант1 Эффект "Зернистый"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. FACADE SILICO	1	0,11	482	53
	3. ITALICA GRANULARE 2000	1	2	272	544
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				54
	Итого стоимость покрытия, 1м2				



ITALICA АНТИК

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант1 Эффект "Антик"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	272	27
	2. FACADE SILICO + GRANULARE 500. Пропорция 1:1	2	0,25	377	94
	3. Колеровка (цена для светлых тонов)				9
	Итого стоимость покрытия, 1м2				



ITALICA FACADE SILICO (КРАСКА)

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Вариант1 Двухслойная окраска	1. PRIMER SILICO	1	0,12	233	28
	2. FACADE SILICO	2	0,25	482	120
	3. Колеровка (цена для светлых тонов)				12
	Итого стоимость покрытия, 1м2				

Приведен расчет с учетом скидки =

0%

**ЭКОНОМИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ITALICA**

Эффект	Состав эффекта	Кол-во слоев	Расход средний, кг /1кв.м.	Цена	
				1кг	1м2
"ШЕЛК"	ITALICA 3 с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,12	434,35 Р	52,12 Р
	LUCE с колеровкой в пательный цвет	2 слоя	0,11	690,00 Р	75,90 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2					128 Р
"ШЕЛК" по неровным стенам	MASTICE с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,8	255,30 Р	204,24 Р
	LUCE с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,12	690,00 Р	82,80 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2					287 Р
"ТРАВЕРТИН, карта мира" Античная стена	STRUTTURATO	2 слоя	1,2	226,00 Р	271,20 Р
	FINISHMAT с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,08	1 407,60 Р	112,61 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2					384 Р
"ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ПЕСОЧЕК" Вихри, полосы	ITALICA 3 с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,11	434,35 Р	47,78 Р
	MOLLICA с колеровкой в пательный цвет	2 слоя	0,15	690,00 Р	103,50 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2					151 Р
"ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ПЕСОЧЕК"	MASTICE с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,8	255,30 Р	204,24 Р



Для увеличения картинки, потяните ее за нижний левый угол



Для увеличения картинки, потяните ее за нижний левый угол



Для увеличения картинки, потяните ее за нижний левый угол



Для увеличения картинки, потяните ее за нижний левый угол




Для увеличения

ПОСЛОН по неровным стенам	MOLLICA с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,15	690,00 Р	103,50 Р
	Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2				308 Р



увеличения
картинки,
потяните ее
за нижний
левый угол

"ФАКТУРА С БЛЕСТЯЩИМ ПЕРЛАМУТРОМ" Серебро/ Хамелеон/ Золото	MASTICE	1 слой	0,8	222,00 Р	177,60 Р
	CRISTALLO	1 слой	0,1	600,00 Р	60,00 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2				238 Р	



Для
увеличения
картинки,
потяните ее
за нижний
левый угол

"ФАКТУРА С МАТОВОЙ ЛЕСИРОВКОЙ" Античная стена	MASTICE	1 слой	0,8	222,00 Р	177,60 Р
	FINISHMAT с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,08	1 407,60 Р	112,61 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2				290 Р	



Для
увеличения
картинки,
потяните ее
за нижний
левый угол

"ТРАВЕРТИН С КРИСТАЛЛАМИ, карта мира"	STRUTTURATO с колеровкой в пательный цвет	2 слоя	1,2	259,90 Р	311,88 Р
	CRISTALLO DIAMANTE	1 слой	0,08	600,00 Р	48,00 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2				360 Р	



Для
увеличения
картинки,
потяните ее
за нижний
левый угол

"ТРАВЕРТИН С БЛЕСТЯЩИМ ПЕРЛАМУТРОМ" Серебро/ Хамелеон/ Золото	STRUTTURATO с колеровкой в пательный цвет	2 слоя	1,2	259,90 Р	311,88 Р
	CRISTALLO	1 слой	0,08	600,00 Р	48,00 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2				360 Р	



Для
увеличения
картинки,
потяните ее
за нижний
левый угол

"БЛЕСТЯЩИЕ ОСТРОВКИ" Серебро/ Хамелеон/ Золото	ITALICA 3 с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,11	434,35 Р	47,78 Р
	STRUTTURATO с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,8	312,80 Р	250,24 Р
	CRISTALLO	1 слой	0,08	600,00 Р	48,00 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2				346 Р	



Для
увеличения
картинки,
потяните ее
за нижний
левый угол



"ФАКТУРА С МАТОВОЙ ЛЕСИРОВКОЙ" ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ	VILLAGGIO	1 слой	1,5	332,00 Р	498,00 Р
	FINISHMAT с колеровкой в пательный цвет	1 слой	0,08	1 407,60 Р	112,61 Р
Итого, стоимость покрытия со скидкой, 1м2					611 Р



Для
увеличения
картинки,
потяните ее
за нижний
левый угол

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ITALICA

!!! ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЛЮБЫХ ПОКРЫТИЙ НЕОБХОДИМО ЗАГРУНТОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ
ITALICA PRIMER ACRILICO или TIEFPRIMER (ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ И ПРОПИТЫВАНИЯ ПОР) !!!

Материал	Эффект	Состав эффекта	Кол-во слоев	Расход средний, кг /1 кв.м.	Примечание
Фактурные штукатурки					
ITALICA MARMO TRAVERTINO FINE	"Полированный гладкий мрамор"	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		TRAVERTINO FINE	2 слоя	0,7 кг	
		CERA SMALTO	1 слой	0,03 кг	Вариант: FINISHMAT - матовый
ITALICA MARMO TRAVERTINO FINE	"Карта мира" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		TRAVERTINO FINE	2 слоя	0,7 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	
ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"Карта мира" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		MARMO TRAVERTINO 500	2 слоя	1,2 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: PERLA DELICATA - легкий перламутр, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр
ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"Направленные продиры" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE	1 слой	0,11 кг	
		MARMO TRAVERTINO 500	2 слоя	1,6 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: PERLA DELICATA - легкий перламутр, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр
ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"Направленные продиры" Однослойная техника	QUARZO ADESIONE	1 слой	0,11 кг	
		MARMO TRAVERTINO 500	1 слой	0,9 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	
ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"Полированный травертин"	QUARZO ADESIONE	1 слой	0,11 кг	
		MARMO TRAVERTINO 500	2 слоя	1,2 кг	
		NUOVA VENEZIA Neutro	1 слой	0,2 кг	
ITALICA MARMO TRAVERTINO 1000	Однослойная техника	QUARZO ADESIONE	1 слой	0,11 кг	
		MARMO TRAVERTINO 1000	1 слой	1,2 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: PERLA DELICATA - легкий перламутр, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр
ITALICA MARMO TRAVERTINO 1000	"Карта мира" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE	1 слой	0,11 кг	
		MARMO TRAVERTINO 1000	1 слой	2 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: PERLA DELICATA - легкий перламутр, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр
ITALICA INTONACO TRAVERTINO 500	"Карта мира" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		INTONACO TRAVERTINO 500	2 слоя	1,2 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08кг	Вариант: PERLA DELICATA - легкий перламутр, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр
ITALICA INTONACO TRAVERTINO 500	"Островки" Однослойная техника	QUARZO ADESIONE	2 слоя	0,25 кг	Вариант: ITALICA 3, для контраста - гладкая подложка, шероховатые островки
		INTONACO TRAVERTINO 500	1 слой	0,8 кг	
		CRISTALLO	1 слой	0,08 кг	Вариант: METALLICO, LACCA PROTETTIVA 7 или 90

ITALICA STUCCO STRUTTURATO	"Карта мира" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		STRUTTURATO	2 слоя	1,3 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: PERLA DELICATA - легкий перламутр, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр

ITALICA STUCCO STRUTTURATO	"Островки" Однослойная техника	QUARZO ADESIONE	2 слоя	0,25 кг	Вариант: ITALICA 3, для контраста - гладкая подложка, шероховатые островки
		STRUTTURATO	1 слой	0,8 кг	
		LACCA PROTETTIVA 7 или 90	1 слой	0,1 кг	Вариант: PERLA DELICATA - легкий перламутр, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр

ITALICA STUCCO STRUTTURATO	Перламутровые ямки	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		STRUTTURATO	1 слой	0,8 кг	
		PERLA DELICATA	1 слой	0,08 кг	Вариант: CRISTALLO - больше блеска
		STRUTTURATO	1 слой	0,5 кг	
		PERLA DELICATA	1 слой	0,08 кг	Вариант: CRISTALLO - больше блеска

ITALICA STUCCO VILLAGGIO	"Фактура" Однослойная техника	QUARZO ADESIONE	1 слой	0,11 кг	
		VILLAGGIO	1 слой	1,5 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: GRADIENTE, SOFT - матовое покрытие, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр

ITALICA STUCCO MASTICE	"Фактура" Однослойная техника	QUARZO ADESIONE	1 слой	0,11 кг	
		MASTICE	1 слой	1 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: GRADIENTE, SOFT - матовое покрытие, CRISTALLO - яркий перламутр, METALLICO - кроющий перламутр

Венецианские и Марокканские штукатурки

ITALICA NUOVA VENEZIA	"Трех слойная" Классическая техника	ITALICA 3	1 слой	0,11 кг	
		NUOVA VENEZIA	3 слоя	0,5 кг	
		CERA SMALTO	1 слой	0,025 кг	

ITALICA NUOVA VENEZIA	Молодой травертин	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		STRUTTURATO + Мраморная крошка 1мм	1 слой	1,5 кг	Пропорция: STRUTTURATO (3 кг) + Мраморная крошка 1мм (1 кг)
		NUOVA VENEZIA	8 слоев	1,5 кг	

ITALICA INTONACO MAROCCINO	"Марокканская штукатурка" Трехслойная техника	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		MAROCCINO	3 слоя	0,7 кг	
		CERA SMALTO	1 слой	0,04 кг	
		CERA PERLA	1 слой	0,04 кг	

ITALICA ANTICO MURO	"Карта мира" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		ANTICO MURO	2 слоя	0,6 кг	
		LACCA PROTETTIVA 7	1 слой	0,1 кг	

ITALICA ANTICO MURO	"Бетон" Двухслойная техника	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		ANTICO MURO	2 слоя	0,6 кг	
		FINISHMAT	1 слой	0,08 кг	Вариант: LACCA PROTETTIVA 7

Матовые декоративные покрытия

ITALICA GRADIENTE	Двухслойная техника	ITALICA 3	1 слой	0,11 кг	
		GRADIENTE	2 слоя	0,2 кг	Кисть, Кельма

ITALICA VELOUR	Двухслойная техника	ITALICA 3	1 слой	0,11 кг	
		VELOUR	2 слоя	0,2 кг	Кисть, Кельма

ITALICA RIFLETTE OPACO	"Вихри", "Стекающая вода"	ITALICA 3	1 слой	0,11 кг	
		RIFLETTE OPACO	2 слоя	0,17 кг	Кисть

ITALICA SOFT	"Вытертая кожа"	QUARZO ADESIONE SW	1 слой	0,11 кг	
		SOFT BASE	1 слой	0,15 кг	Кельма

		SOFT	1 слой	0,15 кг	Кисть
--	--	------	--------	---------	-------

Эффектные декоративные покрытия

ITALICA SETA DELICATO	"Кельмой" Классическая техника	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		SETA DELICATO	2 слоя	0,12 кг	

ITALICA SETA DAMASCO	"Кельмой" Классическая техника	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		SETA DAMASCO	2 слоя	0,12 кг	

ITALICA SETA DAMASCO	"Плюш"	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		SETA DAMASCO	2 слоя	0,09 кг	!!! Одновременно на кельму !!! В равных пропорциях: Градиент (колерованный) + Сета Дамаско (не колерованная)
		GRADIENTE		0,09 кг	

ITALICA SETA DAMASCO	"Драпе"	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		SETA DAMASCO	2 слоя	0,12 кг	

ITALICA LUCE	"Кельмой" Классическая техника	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		LUCE	2 слоя	0,12 кг	

ITALICA SETA ATLANTE	Двухслойная техника	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		SETA ATLANTE	2 слоя	0,15 кг	

ITALICA CRACK	"Трещины"	ITALICA PRO	2 слоя	0,25 кг	
		CRACK	2 слоя	0,05 кг	
		NUOVA VENEZIA	1 слой	0,6 кг	

ITALICA CRACK	"Трещины блестящие"	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	Вариант: METALLICO база золото
		METALLICO база серебро	1 слой	0,09 кг	
		CRACK	2 слоя	0,05 кг	
		NUOVA VENEZIA	1 слой	0,6кг	

Декоративные покрытия с наполнителем

ITALICA MOLLICA	"Вихри", "Полосы"	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		MOLLICA	2 слоя	0,17 кг	

ITALICA MOLLICA 200	"Вихри", "Полосы"	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		MOLLICA	1 слой	0,17 кг	

ITALICA RIFLETTE SHINY	"Вихри", "Полосы"	ITALICA PRO	1 слой	0,11 кг	
		RIFLETTE SHINY	2 слоя	0,16 кг	

Краски

ITALICA 3, ITALICA PRO, DESIGN	"Кельмой" Классическая техника	PRIMER ACRILICO	1 слой	0,10 кг	
		ITALICA 3 или PRO	2 слоя	0,25 кг	

Материал	Фасады зданий	Внутренние помещения	Деревянная поверхность
1. Фактурные штукатурки			
ITALICA STRUTTURATO На водной на силиконовой основе	Можно на фасад с дополнительной защитой FINISHMAT или FINITURA	Сухие и влажные помещения	
ITALICA GRANULARE На водной на силиконовой основе	Можно на фасад без дополнительной защиты	Сухие и влажные помещения	
ITALICA MARMO TRAVERTINO 500 На минеральной основе, среднезернистая	Можно на фасад с дополнительной защитой FINISHMAT	Сухие и влажные помещения	
ITALICA MARMO TRAVERTINO 1000 На минеральной основе, среднезернистая	Можно на фасад с дополнительной защитой FINISHMAT	Сухие и влажные помещения	
ITALICA STUCCO MASTICE Пластичная с микромрамором	Можно на фасад с дополнительной защитой фасадной краской	Сухие и влажные помещения	
2. Венецианские и Марокканские штукатурки, Воски			
ITALICA NUOVA VENEZIA Венецианская штукатурка		Сухие и влажные помещения	
ITALICA INTONACO MAROCCINO Марокканская штукатурка		Сухие и влажные помещения	
ITALICA CERA SMALTO Воск для венецианской и марокканской штукатурок		Сухие и влажные помещения	
ITALICA CERA PERLA Воск с добавкой серебряной, золотой или перламутровой пудрой		Сухие и влажные помещения	
3. Лессирующие и защитные покрытия, лаки			
ITALICA FINISHMAT Матовая защитная лессировка (патина)	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA PERLA DELICATA Лессирующая перламутровая		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA LACCA PROTETTIVA 90 Защитный лак, гляцевый		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA LACCA PROTETTIVA 7 Защитный лак, шелковисто-матовый		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
4. Матовые декоративные покрытия			
ITALICA GRADIENTE С эффектом "замша", "потертая замша"		Сухие и влажные помещения	
ITALICA VELOUR Эффект "велюр", "бархат"		Сухие и влажные помещения	
ITALICA BETON Эффект "бетон"		Сухие и влажные помещения	
ITALICA ANTICO MURO Эффект «средиземноморский стиль» Эффект "бетон"		Сухие и влажные помещения	
5. Эффектные декоративные покрытия			
ITALICA SETA DELICATO Эффект "мягкий шелк"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA SETA DAMASCO Эффект "матовый шелк"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA SETA ATLANTE Эффект "перламутровая венецианская штукатурка"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA SETA BIANCO Эффект "белый мягкий шелк"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA CRISTALLO С выраженным перламутровым переливом		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA METALLICO Кроющая краска с эффектом металлической поверхности	Можно применять для наружных поверхностей	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA CRACK Для получения эффекта "трещины"		Сухие и влажные помещения	
6. Декоративные покрытия с наполнителем			

ITALICA MOLLI Перламутровая, с натуральным зернистым наполнителем		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA RIFLETTE Со светорассеивающими сферическим наполнителем		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA RIFLETTE SHINY Перламутровая со сферическим наполнителем		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
7. Краски и Подложки под декоративные покрытия			
ITALICA QUARZO ADESIONE SW Грунтовка под фактурные штукатурки, мелкозернистая	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	
ITALICA QUARZO ADESIONE Однопроходная грунт-краска под фактурные штукатурки, мелкозернистая	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	
ITALICA 3 colore naturale Матовая краска, стойкая к мытью. Подложка под декоративные покрытия		Сухие и влажные помещения	
ITALICA PRO colore naturale Шелковисто-матовая краска, особо стойкая к мытью. Подложка под декоративные покрытия		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA DESIGN colore naturale Премиальная экологичная краска		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA FACADE SILICO Премиальная долговечная фасадная краска, на силиконовой основе	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA PRIMER SILICO Фасадный пропитывающий праймер	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности
ITALICA PRIMER ACRILICO Пропитывающий праймер	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности
ITALICA TIEFPRIMER Глубоко проникающий праймер	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности