



ПРАЙС-ЛИСТ 01.04.2021

Материал	Расход средний кв.м./1кг	Упаковка	Розничная, без НДС, руб. УПАКОВКА	Розничная, без НДС, (средний расход), руб. 1 кв.м.	Рекомендуемая основа	Защитный слой			
1. Эффективные декоративные покрытия									
ITALICA LUCE Экономичное декоративное покрытие "шелк", "бархат".	Экономичное эффективное декоративное покрытие "шелк", "бархат". Специально разработано, в том числе, для стен с НЕ достаточной подготовкой. Влагодстойкое.	Средний расход с зап. 648 м.	3 кг серебристая 4 900,00	2 слоя 326,67	ITALICA PRO				
ITALICA SETA DAMASCO Эффект "яркий шелк"	Классический "итальянский шелк". С ярким переливом, за счет неравномерного отражения света частичками покрытия. Отличается высокой прочностью, влагостойкое.	Средний расход с зап. 8,5 кв.м.	3 кг серебристая 7 060,00	2 слоя или 1 слой "Вангит"	ITALICA PRO				
			1 кг серебристая 2 660,00	2 слоя или 1 слой "Вангит"					
			3 кг золотая 7 710,00						
			1 кг золотая 2 950,00						
ITALICA SETA CREATES Эффект "выжженный шелк", "шелковистый бетон"	Классический эффект милого мрамора шелка, с выраженным эффектом тиса. А также эффект "шелковистого бетона" при фактурном нанесении. Подходит для стен с НЕ достаточной подготовкой. Отличается высокой прочностью, влагостойкое.	Средний расход с зап. 6,5 кв.м.	3 кг серебристая 7 570,00	2 слоя или 1 слой "Вангит"	ITALICA PRO				
ITALICA SETA MINERALE Минеральный шелк	Для формирования эффекта "тай-тек бетон", "шелк", "бархат". Можно формировать гладкие и фактурные покрытия, трафареты и орнаменты. Достаточно подготовки "под обои". Твердые, прочное покрытие.	Средний расход с зап. 1,7 кв.м. Длительное нанесение	15 кг серебристая 11 740,00	2 слоя или 1 слой "Вангит"	ITALICA PRO				
			3 кг серебристая 2 720,00						
ITALICA SETA POLICROMO Эффект "серебристо-золотистый шелк"	Эффектное мультислойное покрытие с шелковым переливом. В зависимости от угла освещения переливается от серебристого в золотистый оттенок. Отличается высокой прочностью, влагостойкое.	Средний расход с зап. 8,5 кв.м.	3 кг полихромная 7 710,00	2 слоя или 1 слой "Вангит"	ITALICA PRO				
ITALICA SETA DELICATO Эффект "матовый шелк"	Делikatный (матовый) эффект переливающего шелка, за счет неравномерного отражения света частичками покрытия. Отличается высокой прочностью, влагостойкое.	Средний расход с зап. 8,5 кв.м.	3 кг серебристая 6 610,00	2 слоя или 1 слой "Прокри"	ITALICA PRO				
			1 кг серебристая 2 490,00						
ITALICA SETA ATLANTE Эффект "полируемый шелк"	Эффект шелка с влагонепроницаемостью до гладкого металлизированного блеска. Для получения покрытий полируемых металлами, эмалью, полиуретаном.	Средний расход с зап. 8,5 кв.м.	3 кг серебристая 7 050,00	2 слоя или 1 слой "Вангит"	ITALICA PRO				
ITALICA CRACK Для получения эффекта "трещины"	Грунтовка для получения "трещин" на декоративной штукатурке, краске, керамической плитке (например: NUOVA VENEZIA, INT'ARABISSO, ANTICO MURO, ITALICA 2)	Средний расход с зап. 20 кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг 3 410,00	1 слой 68,20	ITALICA PRO				
			1 кг 1 390,00						
ITALICA PERLA DELICATO (argento) Перламутровый лак	Перламутровое лакирующее защитное покрытие с деликатным блеском. Используется с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий с легким перламутровым отблеском. Влагостойкое.	Средний расход с зап. 15 кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебристая 1 900,00	1 слой 53,20					
			1 кг серебристая 800,00	1 слой 56,00					
ITALICA PERLA DELICATO (ассортимент) Перламутровый лак	Смесь METALLICO (металликот) с METALLICO BASE в пропорции 1:1. Базы: ORO AZTECO (ЗОЛОТО АТЕКОВ), ЗОЛОТО ЕВРОПЫ, RAME (МЕДЬ), STEEL (СТАЛЬ), BRONZO (БРОНЗА), OTTONE (ЛАТУНЬ), POLICROMO (КАМЕЛЕОН серебро-золото)	Средний расход с зап. 15 кв.м. при однослойном нанесении	7,00 кг в ассортименте 10440	1 слой 104,40					
			1,00 кг в ассортименте 1 450,00	1 слой 96,67					
ITALICA CRISTALLO (argento) Защитный финиш с ярким серебристым блеском	Блестящее защитное финишное покрытие, с выраженным перламутровым блеском. Используется вместе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий с перламутровым отблеском. Можно использовать как самостоятельное гладкое покрытие. Влагостойкое.	Средний расход с зап. 15 кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебристая 4 060,00	1 слой 113,68					
			1 кг серебристая 1 710,00	1 слой 119,70					
ITALICA CRISTALLO (ассортимент) Защитный финиш с ярким металлизированным блеском	Смесь METALLICO (металликот) с METALLICO BASE в пропорции 1:2. Базы: ORO AZTECO (ЗОЛОТО АТЕКОВ), ЗОЛОТО ЕВРОПЫ, RAME (МЕДЬ), STEEL (СТАЛЬ), BRONZO (БРОНЗА), OTTONE (ЛАТУНЬ), POLICROMO (КАМЕЛЕОН серебро-золото)	Средний расход с зап. 15 кв.м. при однослойном нанесении	3 кг в ассортименте 3 860,00	1 слой 90,07					
			0,45 кг в ассортименте 730,00	1 слой 113,56					
ITALICA METALLICO BASE Разбавитель для METALLICO	Прибавление цвета для смешивания с цветными лаками. Получающиеся и в лакирующее для получения. Рекомендуемые пропорции для получения: * Полиуретановый металл (как CRISTALLO) 1 часть (METALLICO) + 2 части (BASE).		0,3 кг 360,00						
			1 кг 940,00						
2. Металлы									
ITALICA METALLICO (металликот) Кроющая краска с эффектом металлической поверхности	Краска с эффектом металлической поверхности, на водной основе. METALLICO обладает прочностью, устойчивостью к мытью, переносит абразивные покрытия. Для гладких и фактурных поверхностей, листов и полиуретановых деталей, напольных, дверных и стеновых. Используется как самостоятельное покрытие, так и вместе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий с металлическим отблеском. Влагостойкое. Стойкая к мытью.	Средний расход с зап. 15 кв.м. при однослойном нанесении	2,5 кг ARGENTO (серебро) 4 740,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 151,7	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг ARGENTO (серебро) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг ARGENTO (серебро) 310,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 165,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг ORO AZTECO (золото атеков) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг ORO AZTECO (золото атеков) 370,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 197,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг ORO EUROPE (золото европ.) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг ORO EUROPE (золото европ.) 370,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 197,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг RAME (медь) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг RAME (медь) 370,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 197,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг STEEL (сталь) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг STEEL (сталь) 370,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 197,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг BRONZO (бронза) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг BRONZO (бронза) 370,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 197,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг OTTONE (латунь) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг OTTONE (латунь) 370,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 197,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			1 кг POLICROMO (камелеон) 1 980,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 158,4	ITALICA PRO, DESIGN				
			0,15 кг POLICROMO (камелеон) 370,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 197,3	ITALICA PRO, DESIGN				
			ITALICA METALLICO FERRO Натуральное железо и "рижанина"	Покрытие для получения прочной металлической поверхности, в том числе "рижанина". На основе натурального железа.	Средний расход с зап. 6,5 кв.м. 1 слой	1 кг 3 880,00	1 слой (рек. 1-2 слоя) 582,00	ITALICA PRO	FINISHMAT
			ITALICA METALLICO FERRO Натуральное железо и "рижанина"	Покрытие для получения прочной металлической поверхности, в том числе "рижанина". На основе натурального железа.	Средний расход с зап. 6,5 кв.м. 1 слой	0,2 кг 880,00	1 слой (рек. 1-3 слоя) 660,00	ITALICA PRO	FINISHMAT
			АКТИВАТОР КОРРОЗИИ	Окислитель для METALLICO FERRO	Средний расход с зап. 10-20 кв.м.	1 кг 1 340,00	1 слой 67,00		
			АКТИВАТОР КОРРОЗИИ	Окислитель для METALLICO FERRO	Средний расход с зап. 10-20 кв.м.	0,1 кг 160,00	1 слой 80,00		
			ITALICA METALLICO COPPER Натуральная медь	Покрытие для получения прочной МЕДИНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной меди.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	1 кг 5 120,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 024,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO
ITALICA METALLICO COPPER Натуральная медь	Покрытие для получения прочной МЕДИНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной меди.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	0,2 кг 1 130,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 130,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO IRON Натуральная сталь	Покрытие для получения прочной СТАЛЬНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной стали.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	1 кг 5 120,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 024,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO IRON Натуральная сталь	Покрытие для получения прочной СТАЛЬНОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной стали.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	0,2 кг 1 130,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 130,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO BRONZE Натуральная бронза	Покрытие для получения прочной БРОНЗОВОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной бронзы.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	1 кг 8 820,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 764,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO BRONZE Натуральная бронза	Покрытие для получения прочной БРОНЗОВОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натуральной бронзы.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	0,2 кг 1 940,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 940,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO CHROMIUM Натуральный хром	Покрытие для получения поверхности ХРОМ. На основе натурального хрома.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	1 кг 4 300,00	1 слой (рек. 2 слоя) 344,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO CHROMIUM Натуральный хром	Покрытие для получения поверхности ХРОМ. На основе натурального хрома.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	0,2 кг 1 100,00	1 слой (рек. 2 слоя) 440,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO NICKEL Натуральный никель	Покрытие для получения прочной НИКЕЛОВОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натурального никеля.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	1 кг 8 820,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 764,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
ITALICA METALLICO NICKEL Натуральный никель	Покрытие для получения прочной НИКЕЛОВОЙ поверхности, в том числе патинированной. На основе натурального никеля.	Средний расход с зап. 2,5 кв.м. 2 слоя	0,2 кг 1 940,00	1 слой (рек. 2 слоя) 1 940,00	ITALICA PRO	FINITURA, CERA SMAILTO			
3. Матовые декоративные покрытия									
ITALICA GRADIENTE Эффект "замша", "потертая замша"	Матовое покрытие для создания эффекта "замша", "нубук", "потертая замша". Влагостойкое.	Средний расход с зап. 1 слой 8,5 кв.м. 2 слоя - 5 кв.м.	3 кг 8 980,00	2 слоя 598,67	ITALICA PRO				
ITALICA SOFT Эффект "кожа", "замша" мягкая на ощупь	Матовое покрытие "кожа", "потертая замша" с мягким тактильным эффектом. Влагостойкое.	Средний расход с зап. 1 слой - 12 кв.м. 2 слоя - 7 кв.м.	2,5 кг 9 630,00	1 слой 308,16	ITALICA PRO				
			1 кг 4 230,00	2 слоя 634,50					
ITALICA VELOUR Эффект "велюр", "бархат"	Декоративная краска с эффектом "велюра", "бархата" с легким отблеском. Влагостойкое.	Средний расход с зап. 1 слой - 8,5 кв.м. 2 слоя - 5 кв.м.	3 кг серебристая 8 790,00	2 слоя 586,00	ITALICA PRO				
			3 кг золотая 8 790,00	2 слоя 586,00	ITALICA PRO				
4. Фактурные штукатурки									
ITALICA MARMO TRAVERTINO 500 "Травертин/Мраморно", известковая основа	Эффект "Мраморно" и "Травертин", на натуральной известковой основе и мраморной крошке. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, оштукатуренной стены. Влагостойкая, с противогрибковым эффектом.	Средний расход с зап. 1 слой - 1,2 кв.м. 2 слоя - 0,8 кв.м. (вместо 1 м²)	15 кг 7 090,00	2 слоя "карга март"	567,20	FINISHMAT, CEMENTALCO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA			
			5 кг 2 600,00						
ITALICA MARMO TRAVERTINO QZ600 "Травертин/Мраморно", известковая основа и песок	Классический итальянский эффект "Мраморно", на натуральной известковой основе и мраморной крошке. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, оштукатуренной стены. Влагостойкая, с противогрибковым эффектом.	Средний расход с зап. 1 слой - 1 кв.м. 2 слоя - 0,8 кв.м. (вместо 1 м²)	15 кг 7 090,00	2 слоя "карга март"	709,00	FINISHMAT, CEMENTALCO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA			
			5 кг 2 600,00						
ITALICA MARMO TRAVERTINO QZ900 Известковая основа и песок	Классический итальянский эффект "Мраморно", на натуральной известковой основе и мраморной крошке. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, оштукатуренной стены. Влагостойкая, с противогрибковым эффектом.	Средний расход с зап. 1 слой - 0,8 кв.м. 2 слоя - 0,5 кв.м. (вместо 1 м²)	15 кг 7 090,00	2 слоя "карга март"	850,80	FINISHMAT, CEMENTALCO, METALLICO, PERLA DELICATO, LACCA			

ITALICA MARMO TRAVERTINO 1000 "Травертин" на известковой основе	Натуральная декоративная штукатурка с мраморным КРУПНОЗЕРНИСТЫМ наполнителем. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, скульптурной стены. Влагодстойкая, с противогрибковым эффектом	Средний выход с 1шт: 1 слой - 0,8м.кв.м. 2 слоя - 0,5м.кв.м. (нарта метра)	15 м²	7 090,00	2 слоя "нарта метра"	945,33	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
ITALICA MARMO TRAVERTINO FINE На известковой основе, мелкозернистая	Натуральная декоративная штукатурка с мраморным МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ наполнителем. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, бетона, камня, скульптурной стены. Влагодстойкая, с противогрибковым эффектом	Средний выход с 1шт: 1 слой - 0,3м.кв.м. 2 слоя - 0,2м.кв.м. (бетон)	15 м²	7 090,00	1 слой сплошной	189,07	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
			3,75 м²	2 600,00	2 слоя "бетон"	330,87			
ITALICA STRUTTURATO Эффект "Травертин" и "Задумка", экономичная	Экономичная прочная декоративная штукатурка с мраморным наполнителем, СФЕДЖЕВЕРИСТАЯ. Для создания фактурных покрытий с эффектом ТРАВЕРТИНА, скульптурной стены, камня, известняка, влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 1 слой - 1,2м.кв.м. 2 слоя - 0,8м.кв.м. (нарта метра)	15 м²	3 890,00	1 слой "задумка"	207,47	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
			3 м²	1 290,00	2 слоя "нарта метра"	311,20			
ITALICA art-BETON Эффект "арт бетон". Для стен	Прочная декоративная штукатурка для создания эффекта "арт бетон". Готова к применению, проста в нанесении. В том числе в ванной комнате и душевые кабинки в системе с ЛАССА ESTREMO.	Средний выход с 1шт: 1 слой - 2,9м.кв.м. 2 слоя - 1,7м.кв.м.	15 м²	6 920,00	2 слоя "бетон"	276,80	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
			5 м²	2 520,00	1 слой "бетон"	276,80			
ITALICA VILLAGGIO Трещиноватая, пластичная с волоком	Трещиноватая пластичная декоративная штукатурка, армированная волоком. Пластичность штукатурки позволяет создавать рельефные покрытия с разными эффектами, в том числе толстокопая. Влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 0,8-1м.кв.м. при однослойном нанесении типа "мазанка"	15 м²	5 230,00	1 слой "мазанка"	523,00	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
ITALICA DUNA Трещиноватая, эффект песчаных дюн и камня	Выдающееся фактурное покрытие с эффектом песчаных дюн и камня. В сочетании с венецианской штукатуркой достигает эффект полированной каменной поверхности. Очень прочное и влагодстойкое покрытие. Трещиноватая, влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 0,3м.кв.м. при однослойном нанесении	15 м²	7 630,00	1 слой "мазанка"	1 526,00	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
ITALICA GRANITO 500 Эффект Гранита, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка с эффектом Гранита, на основе натурального мраморного наполнителя. Для фасадов и интерьеров. Влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 0,6м.кв.м.	9 м²	5 140,00	2 слоя сплошным	1 028,00	QUARZO ADESIONE или PRO		
ITALICA MASTICE Экономичная, пластичная, не эрозионная	Пластичное фактурное декоративное покрытие, с минеральным наполнителем. Пластичность штукатурки позволяет создавать гладкие рельефные покрытия с разными эффектами. Влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 1,2м.кв.м. при однослойном нанесении типа "мазанка"	15 м²	3 960,00	1 слой "мазанка"	211,20	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
			3 м²	1 320,00	1 слой "мазанка"	211,20			
ITALICA STUCCO RULLO Рельефное многофункциональное покрытие	Рельефное многофункциональное покрытие, замалывающее поры и трещины. Подходит для нанесения любым инструментом: валиком, кельмой, кистью, декоративными валиками, пульверизатором. Специально разработано для стен с недостаточной подготовкой. Влагодстойкое	Средний выход с 1шт: 0,2м.кв.м. при однослойном нанесении типа "мазанка"	15 м²	4 940,00	1 слой "мазанка"	263,47	QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	FINISHMATE, CRISTALLO, METALLO, PERLA DELICATO, LACCA	
5. Венецианские и Марокканские штукатурки, под Мрамор									
ITALICA NUOVA VENEZIA Венецианская штукатурка	Для получения покрытия с эффектом полированного мрамора и венецианской штукатурки. Готовое покрытие имеет глубину при нанесении NUOVA VENEZIA в несколько слоев, воссоздавая эффект античных стен Венеции. Влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 2,5м.кв.м. - при однослойном нанесении 2,5м.кв.м. - при трехслойном нанесении	11 м²	7 150,00	2 слоя (рекоменд. с 2-3 слоями)	165,00	ITALICA PRO	CERA SMALTO	
			3,2 м²	2 300,00	1 слой	165,00			
			13 м²	6 450,00	2 слоя (рекоменд. с 2-3 слоями)	148,85			
ITALICA INTONACO MAROCCINO Марокканская штукатурка	Декоративная штукатурка для получения покрытия с эффектом "марокканский мрамор" и перламутровой поверхности с золотыми, серебряными или перламутровыми прожилками (используется воск CERA SMALTO PERLA). Влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 2,8м.кв.м. - при двухслойном нанесении 1,8м.кв.м. - при трехслойном нанесении	15 м²	8 850,00	2 слоя (рекоменд. с 2-3 слоями)	206,50	QUARZO ADESIONE	CERA SMALTO	
			5 м²	3 390,00	1 слой	206,50			
ITALICA ANTICO MURO Эффекты "античный", "бетон", "средиземноморский"	Матовое покрытие для создания эффекта античной стены, "средиземноморский стиль", эффект "бетон". Эффект достигается благодаря неравномерному распределению цвета по поверхности. Влагодстойкая	Средний выход с 1шт: 1 слой - 4м.кв.м. 2 слоя - 2,5м.кв.м.	15 м²	9 200,00	2 слоя	245,33	QUARZO ADESIONE	FINISHMATE, LACCA PROTETTIVA 7, CERA SMALTO	
			5 м²	3 380,00	1 слой	245,33			
6. Воски									
ITALICA CERA SMALTO Воск для венецианской и марокканской штукатурки	Глянцевый воск для венецианской, марокканской, декоративной штукатурки. Влагодстойкий	Средний выход с 1шт: 45м.кв.м. при однослойном нанесении	1 м²	1 950,00	1 слой	42,90			
ITALICA CERA SMALTO (naturale) Натуральный воск	Глянцевый воск для венецианской, марокканской, декоративной штукатурки. На основе натурального воска. Обладает повышенной влагодстойкостью	Средний выход с 1шт: 45м.кв.м. при однослойном нанесении	0,75 м² (0,6кг)	1 460,00	1 слой	110,93			
ITALICA CERA MINERALE Воск для известковых декоративных штукатурок	Восковая затирка для глянцевания минеральных известковых декоративных штукатурок, получения полуглянцевой поверхности. Влагодстойкий	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении	1 м²	1 280,00	1 слой	116,00			
ITALICA CERA SMALTO (PERLA) Воск с добавкой серебряной, золотой или перламутровой пудры	Глянцевый воск для венецианской, марокканской, декоративной штукатурки с добавкой серебряной, золотой или перламутровой пудры. Влагодстойкий	Средний выход с 1шт: 45м.кв.м. при однослойном нанесении	1 м²	2 270,00	1 слой	45,40			
			1 м²	2 270,00	1 слой	45,40			
			1 м²	2 270,00	1 слой	45,40			
7. Лессирующие и защитные покрытия, лаки									
ITALICA FINISHMATE Матовое защитное лессирующее покрытие (патина)	Матовое лессирующее полупрозрачное покрытие, с высокими защитными свойствами. Применяется для создания эффекта "патина", историческая на рельефных поверхностях. Дает неравномерность цвета на поверхности. Отлично подчеркивает фактуру покрытия при использовании на рельефных штукатурках. Высокие защитные свойства, стойкость к мытью и истиранию	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении	2,5 м²	3 520,00	1 слой	112,64			
			1 м²	1 530,00	1 слой	112,64			
			2,5 м²	4 220,00	1 слой	135,04			
ITALICA FINITURA Защитный состав для гладких покрытий	Защитный состав повышающий прочность гладких и фактурных декоративных штукатурок и красок. Не изменяет текстуру обрабатываемой поверхности, повышает износостойкость, стойкость к влажной уборке. Увеличивает срок службы декоративных покрытий, дальнейшее применение на перламутровой основе. Прост в нанесении.	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении	2,5 м²	1 680,00	1 слой	47,04			
			1 м²	680,00	1 слой	47,04			
			2,5 м²	2 010,00	1 слой	56,28			
ITALICA LACCA PROTETTIVA 7 Защитный лак, матовый	Защитный лак на водной акриловой основе. Дает прочный износостойкий, водостойкий слой на декоративные штукатурки, декоративные краски, минеральные основания. В том числе для деревянных поверхностей внутри помещений.	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении	10 м²	8 110,00	1 слой	64,88			
			2,5 м²	2 240,00	1 слой	64,88			
			1 м²	1 030,00	1 слой	64,88			
ITALICA LACCA PROTETTIVA 90 Защитный лак, глянцевый	Защитный лак на водной акриловой основе. Дает прочный износостойкий, водостойкий слой на декоративные штукатурки, декоративные краски, минеральные основания. В том числе для деревянных поверхностей внутри помещений.	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении	10 м²	9 730,00	1 слой	77,84			
			2,5 м²	2 690,00	1 слой	77,84			
			1 м²	1 240,00	1 слой	77,84			
ITALICA LACCA ESTREMO PROTECTOR Лак, водоотталкивающий барьер. Ускоряющая добавка в покрытие	ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ. Прочный, водоотталкивающий лак на водной акриловой основе. 1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ - не пропускает воду, гидрофобный отталкивающий эффект. 2. УВЕЛИЧИВАЕТ СТОЙКОСТЬ к мытью и прочность декоративных штукатурок, красок на водной дисперсионной основе (Добавляет 10-20% материал, специально перемешан). Для стен в помещениях с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки) и помещений с большой проходимостью	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3 слоя)	2,5 м²	2 820,00	1 слой	90,24			
			1 м²	1 140,00	1 слой	90,24			
			2,5 м²	3 730,00	1 слой	119,36			
ITALICA LACCA ESTREMO SUPER Полимерный пол	ПОЛИМЕРНЫЙ. Для полов и стен в общественных и жилых помещениях, в том числе с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки). Прочное, износостойкое покрытие на водной акриловой основе.	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3 слоя)	2,5 м²	1 600,00	1 слой	119,36			
8. Специальные лаки									
ITALICA LACCA ESTREMO PU2 Двухкомпонентный полуметалловый лак	МАТОВЫЙ. Специально разработанный для полов и стен в помещениях с высокой проходимостью, в том числе с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки). Отлично подходит для ресторанов, офисов, коридоров. Прочное, износостойкое покрытие на водной уретановой основе.	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3 слоя)	1 м²	3 080,00	1 слой	215,60			
			0,1 м²	370,00	1 слой	215,60			
ITALICA LACCA ESTREMO EP Двухкомпонентный эпоксидный лак	С ЭПКСИДНЫМ БЛЕСКОМ. Для полов и стен в помещениях с высокой проходимостью, в том числе с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки). Отлично подходит для ресторанов, офисов, коридоров.	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3 слоя)	1 м²	2 750,00	1 слой	385,00			
ITALICA LACCA ESTREMO ALC Лак защитный, гидроотталкивающий, укрывающий	Защитный лак для защиты микроцемента, арт-бетона, мозаики, декоративных штукатурок, минеральных поверхностей (камень, бетон, штукатурка, гипс, камень и др.). На основе неметаллического алмаза и кварца. Образуется прочный износостойкий, водостойкий слой, выдерживает интенсивное мытье с применением жестких моющих средств. Обладает высокой эластичностью. Для наружных и внутренних работ.	Средний выход с 1шт: 15м.кв.м. при однослойном нанесении (рекомендуется 2-3 слоя)	1 л	2 890,00	1 слой	202,30			
9. Декоративные покрытия с наполнителем									
ITALICA MOLLICA Блестящее с матовым зернистым наполнителем, получение эффекта "песчаных выверей", "красивый песок", "дождик", "источающая вода" на перламутровом фоне. Обладает хорошими защитными свойствами, влагодстойкое.	Средний выход с 1шт: 7м.кв.м. при двухслойном нанесении	3 м²	5 640,00	2 слоя	282,00	ITALICA PRO			
3 м²	6 590,00	2 слоя	329,50						
ITALICA MOLLICA OPACO Матовое песчаное покрытие	Средний выход с 1шт: 7м.кв.м. при двухслойном нанесении	3 м²	2 810,00	2 слоя	140,50	ITALICA PRO			
ITALICA RIFLETTE 200 Шелковисто-матовое гладкое с эффектом "северного сияния"	Гладкое покрытие с деликатным "шелковистым" эффектом. Шелковисто-матовое при обильном освещении и с эффектом "северного сияния" при направленном освещении. Обладает хорошими защитными свойствами, влагодстойкое.	Средний выход с 1шт: 0,5м.кв.м. при однослойном нанесении	2,5 м²	5 420,00	1 слой сплошной	260,16	QUARZO ADESIONE или ITALICA DESIGN		
			1 м²	2 390,00	1 слой	286,80			

ITALICA RIFLETTE 400 Прозрачное покрытие с 3D-свечением эффектом	Декоративное покрытие с 3D-свечением эффектом. Видно на прозрачном фоне, деликатные при общем освещении и светятся при направленном свете. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	2,5 кг прозрачная	4 720,00	1 слой	283,20	ITALICA PRO
			1 кг прозрачная	2 070,00	1 слой	730,00	ITALICA PRO
ITALICA RIFLETTE SHINY 200 Блестящее гладкое покрытие с 3D-свечением эффектом	Блестящее гладкое покрытие с 3D-свечением эффектом и приятной тактильностью. Видно на блестящем фоне, деликатные при общем освещении и светятся при направленном свете. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебристая	8 290,00	1 слой	397,92	ITALICA DESIGN
			1 кг серебристая	3 540,00	1 слой	424,80	ITALICA DESIGN
ITALICA RIFLETTE SHINY 400 Блестящее покрытие с матовым 3D-свечением эффектом	Блестящее покрытие с матовым 3D-свечением эффектом. Видно на блестящем фоне, деликатные при общем освещении и светятся при направленном свете. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебристая	7 190,00	1 слой	431,40	ITALICA PRO
			1 кг серебристая	3 070,00	1 слой	460,50	ITALICA PRO
ITALICA RIFLETTE SNOW Блестящее покрытие с эффектом искрящегося снега	Блестящее покрытие с эффектом искрящегося снега. Обладает хорошими защитными свойствами, влагостойкое.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	2,5 кг серебристая	7 540,00	1 слой	452,40	ITALICA PRO
			1 кг серебристая	3 220,00	1 слой	483,00	ITALICA PRO
ITALICA RIFLETTE OPACO 200 Матовое светорассеивающее покрытие	Матовое декоративное покрытие со сферическими микрочастицами, для получения матового "3D" светорассеивающего эффекта. Влагостойкое.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	2,5 кг	6 500,00	1 слой	390,00	ITALICA PRO
ITALICA RIFLETTE OPACO 400 Матовое светорассеивающее покрытие	Матовое декоративное покрытие со сферическими микрочастицами, для получения матового "3D" светорассеивающего эффекта. Влагостойкое.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	2,5 кг	6 500,00	1 слой	390,00	ITALICA PRO

10. Микроцемент и Арт-бетон для полов и стен

ITALICA SuperCEMENT Микроцемент	Для создания покрытия Микроцемент (средняя фракция 0,2мм) на стенах и полах, керамической плитке. В том числе в ванных комнатах и душевых кабинках. Разбавлять ОТВЕРДИТЕЛЕМ На 1кг SuperCEMENTO - 0,3кг Отвердителя	на один слой 0,8кг смеси SuperCEMENTO (рекомендуется 2слоя)	10,75кг суух.ч. + 2,5кг отверд-ль	5 920,00	1 слой сплошной	503,20	QUARZO ADESIONE SW	LACCA ESTREMO SUPER/PU/ALC
ITALICA SuperCEMENTO FINE Микроцемент Файн	Для создания покрытия Микроцемент (средняя фракция 0,1мм) на стенах и полах, керамической плитке. В том числе в ванных комнатах и душевых кабинках. Разбавлять ОТВЕРДИТЕЛЕМ На 1кг SuperCEMENTO FINE - 0,3кг Отвердителя	на один слой 0,8кг смеси SuperCEMENTO FINE (рекомендуется 1-2слоя на SuperBETON или SuperBETON)	5,5кг суух.ч. + 2,5кг отверд-ль	5 200,00				
ITALICA SuperBETON Арт-бетон	Для создания покрытия Арт-бетон (средняя фракция 0,5мм) на стенах и полах, керамической плитке. В том числе в ванных комнатах и душевых кабинках. Разбавлять ОТВЕРДИТЕЛЕМ На 1кг SuperBETON - 0,3кг Отвердителя	на один слой 1,2кг смеси SuperBETON (рекомендуется 2слоя)	3,2 кг суух.ч. + 2,5кг отверд-ль	2 450,00				
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОТВЕРДИТЕЛЬ для SuperCEMENTO, SuperCEMENTO FINE, SuperBETON		2,5 кг	2 100,00				
			1 кг	950,00				

11. БЕТОН ДЛЯ ЛЕЖКИ И ФОРМ

ITALICA BETON CREATIVE Бетон для лепки фигур и заливки форм	Позволяет моделировать фигурные формы, замки и вырезать формы и оттиски из заготовок. Пропорции для лепки: 1кг BETON CREATIVE + 120г Вода Пропорции для заливки форм: 1кг BETON CREATIVE + 220г Вода	Расход на 1м ³ - 1600кг	10 кг	4 670,00	1 слой сплошной	280,20	Лак. Функционал покрытия. Греймеры.
			3 кг	1 470,00			
			1 кг	540,00			

12. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ITALICA ECOSKIN colore naturale Премиальная краска с эффектом Экокожи	Премиальная краска с тактильным и визуальным эффектом Экокожи, для создания которой применены новейшие технологии и современные экологичные компоненты. Вы наследите приятным на ощупь покрытием с шелковисто-матовой текстурой. Высокий коэффициент растекаемости - позволяет использовать ее на поверхности сложной и погнутой траекции.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	7 850,00	1 слой	125,60	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			1 кг (база А)	1 690,00				
			4 кг (база С)	5 540,00				
			1 кг (база С)	1 530,00				
ITALICA DESIGN*2 colore naturale Премиальная глубоко-матовая экологичная краска	Краска с двойной укрывистостью, возможна окраска в один слой. Обеспечивает глубоко матовую, антибликовую поверхность. Отлично подходит для потолков, образует однородную поверхность. Для окраски стен и потолков внутри сухих и влажных помещений.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	3 040,00	1 слой	48,64	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			1 кг (база А)	670,00				
ITALICA DESIGN MATTE colore naturale Премиальная стойкая экологичная краска	Премиальная шелковисто-матовая краска с высокой степенью износостойкости и укрывистости, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Предотвращает образование грибка и плесени. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	4 220,00	1 слой	67,52	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			1 кг (база А)	930,00				
ITALICA DESIGN SATIN colore naturale Премиальная стойкая экологичная краска	Премиальная, сатиново-матовая краска с максимально высокой степенью износостойкости и укрывистости, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Предотвращает образование грибка и плесени. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	4 790,00	1 слой	76,64	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			1 кг (база А)	1 060,00				
			4 кг (база С)	3 380,00				
			1 кг (база С)	950,00				
ITALICA DESIGN Ag+ colore naturale Премиальная стойкая экологичная краска с антибактериальным эффектом	Премиальная шелковисто-матовая краска с высокой степенью износостойкости и укрывистости, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Предотвращает образование грибка и плесени. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	5 кг (база А)	4 640,00	1 слой	74,24	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			1 кг (база А)	1 030,00				
			4 кг (база С)	3 690,00				
			1 кг (база С)	1 020,00				

13. ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ITALICA 2 colore naturale Глубоко матовая краска, скрывающая мелкие дефекты, влагостойкая	Глубоко матовая микрозернистая краска с двойной износостойкостью для декоративных поверхностей. Идеально подходит для потолков. Влагостойкая, устойчива к дисперсионной, для стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	3,25 кг (база А)	1 640,00	1 слой	50,26	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			13 кг (база А)	5 940,00				
ITALICA 3 colore naturale Матовая краска, стойкая к мытью. Подложка под декоративные покрытия	Матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к мытью и истиранию. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	3,25 кг (база А)	1 810,00	1 слой	45,23	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			13 кг (база А)	5 880,00				
			13 кг (база А)	6 770,00				
ITALICA PRO colore naturale Шелковисто-матовая краска, особенно стойкая к мытью. Подложка под декоративные покрытия	Шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	3,25 кг (база А)	2 030,00	1 слой	52,08	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			1 кг (база А)	670,00				
			11 кг (база С)	5 190,00				
			3 кг (база С)	1 690,00				
			1 кг (база С)	619,67				

14. Фасадные материалы на силиконовой основе

ITALICA FACADE SILICO Премиальная долговечная фасадная краска на силиконовой основе	Матовая. Атмосферостойкая фасадная краска для оштукатуренных архитектурных объектов, модифицированная силиконовой смесью, с натуральной микропорой. Частичная структура микропоры существенно повышает сопротивляемость проникновению атмосферных осадков и увеличивает срок службы. Использование силиконовой составляющей дает тройной практический эффект - идеальное соотношение эластичности, паропроницаемости и водостойкости покрытия.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	13 кг (база А)	4 180,00	1 слой	32,15	PRIMER SILICO	
			3,25 кг (база А)	1 200,00				
			11 кг (база С)	2 870,00				
			3 кг (база С)	900,00				
ITALICA PRIMER SILICO Фасадный противывспучивающий праймер	Усиленная силиконовая высококачественная грунтовка для обеспыливания, пропитывания, увеличения адгезии поверхности перед нанесением краски FACADE SILICO. Образует паропроницаемое покрытие	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	10 кг	2 330,00	1 слой	23,30		
			2,5 кг	730,00				
ITALICA GRANULARE 500 Среднезернистая. Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка на силиконовой основе, с марморным наполнителем. Для создания покрытий с эффектом травертина, огузернистая, камень, известняк. В том числе для влажных помещений.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	15 кг	3 800,00	2 слоя "теплого мира"	304,00	18 слой - PRIMER SILICO 28 слой - QUARZO ADESIONE или QUARZO ADESIONE SW	
ITALICA GRANULARE 1000 Крупнозернистая. Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка на силиконовой основе, с марморным наполнителем. Для создания покрытий с эффектом травертина, огузернистая, камень, известняк. В том числе для влажных помещений. Отличный выбор для фасадных работ, долговечное атмосферостойкое покрытие.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	15 кг	3 800,00				
ITALICA GRANULARE 2000 Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка на силиконовой основе, с марморным наполнителем. С эффектом "тороро", в том числе для влажных помещений. Отличный выбор для фасадных работ, долговечное атмосферостойкое покрытие.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	15 кг	3 800,00	1 слой зернисто	456,00	18 слой - PRIMER SILICO 28 слой - FACADE SILICO	
ITALICA GRANULARE КОРРОБ 2мм Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка на силиконовой основе, с марморным наполнителем. С эффектом "тороро", в том числе для влажных помещений. Отличный выбор для фасадных работ, долговечное атмосферостойкое покрытие.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	15 кг	3 800,00				
ITALICA GRANULARE КОРРОБ 3мм Прочная, для фасадных и интерьерных работ	Декоративная штукатурка на силиконовой основе, с марморным наполнителем. С эффектом "тороро", в том числе для влажных помещений. Отличный выбор для фасадных работ, долговечное атмосферостойкое покрытие.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	15 кг	3 800,00	1 слой коррод	684,00	18 слой - PRIMER SILICO 28 слой - FACADE SILICO	
			15 кг	3 800,00				

15. ГРУНТОВКИ И ОСНОВАНИЯ

ITALICA QUARZO ADESIONE SW Зернистая грунтовка под фактурные штукатурки	Специальная грунтовка под фактурные штукатурки, с зернистым марморным наполнителем. Увеличивает сцепление, обеспечивает нанесение фактурной штукатурки. Влагостойкая.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	3,5 кг	1 760,00	1 слой	47,54	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			14 кг	6 050,00				
ITALICA QUARZO ADESIONE Кроющая зернистая грунтовка под фактурные штукатурки	Специальная грунт-краска под фактурные штукатурки, с зернистым марморным наполнителем. Повышенная кроющая способность. Увеличивает сцепление, обеспечивает нанесение фактурной штукатурки. Влагостойкая.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	3,5 кг	2 480,00	1 слой	70,56	TEPRIMER или PRIMER ACRILICO	
			14 кг	8 980,00				
ITALICA PRIMER ACRILICO Противывспучивающий праймер	Акриловая латексная грунтовка для обеспыливания, пропитывания, увеличения адгезии поверхности перед нанесением декоративных штукатурок, декоративных красок, структурных красок, выцветающих смесей.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	2,5 кг	760,00	1 слой	27,50		
			10 кг	2 750,00				
ITALICA TIEPRIMER Глубоко проникающий грунт-защепитель	Глубоко проникающий грунт-защепитель. Главное отличие и преимущество TiePrime от классических акриловых грунтовок - это глубокая проникающая латексная основа. TiePrime увеличивает эффективность подготовки оснований, значительно улучшает состояние слабо подготовленных оснований.	Средний выход с 1 кв. м. при однослойном нанесении	10 кг	3 030,00	1 слой	30,30		
			2,5 кг	910,00				

16. Специальные добавки в декоративные покрытия, фактуры, краски

Слюда Черная Слюда Прозрачная Серебристая Слюда Коричневая Слюда Светло-бежевая Слюда Гранит	Слюдяные чешуйки и эффективные вируланы. Рекомендуется добавлять в фактурные материалы перед нанесением (Marmos, Betos, Strutturato, Marmo Travertino, SuperCemento)	Рекомендуется на 1кг декоративной штукатурки или Мраморанца - от 15 грамм слюды	1 упаковка (100гр)	350,00				
Замедлитель высыхания	Замедлитель высыхания для декоративных покрытий и красок. Увеличивает время работы с материалами.	Рекомендуемая дозировка: 50-100 грамм на 1кг материала	0,5 кг	450,00				
Загуститель	Загуститель для декоративных покрытий и красок. Увеличивает вязкость материалов.	Рекомендуемая дозировка: 2-30 грамм на 1кг материала	0,15 кг	250,00				
Наполнитель перламутровый	Добавка в декоративные покрытия	Серебряный (пудра)	0,1 кг	380,00				
		Золотой (пудра)	0,1 кг	760,00				
		Полупрозрачный (пудра)	0,1 кг	380,00				
Мраморная крошка, калиброванная	Добавка в декоративные покрытия	Темн 1,5мм Земн	15 кг	2 900,00				
Колорант Концентрированный								
		0,05л	0,5л	1л				
Беер Delux, 2016 оттенков		3 500,00						
R1 красно-коричневый	Оксидный Концентрированный колорант	180	1420	2 580				
Y1 желтый охра	Оксидный Концентрированный колорант	280	2120	3 860				
W1 белый	Оксидный Концентрированный колорант	200	1540	2 800				
Z1 черный	Оксидный Концентрированный колорант	140	1050	1 900				
B1 голубой	Не оксидный Концентрированный колорант	230	1750	3 170				
B3 синий	Не оксидный Концентрированный колорант	410	3160	5 730				
G1 зеленый	Не оксидный Концентрированный колорант	220	1650	2 990				
O3 оранжевый	Не оксидный Концентрированный колорант	480	3670	6 670				
R2 красно-оранжевый	Не оксидный Концентрированный колорант	380	2900	5 240				
R5 бордовый	Не оксидный Концентрированный колорант	550	4200	7 630				
TR коричневый	Не оксидный Концентрированный колорант	180	1330	2 410				
TY желто-коричневый	Не оксидный Концентрированный колорант	210	1590	2 890				
V1 фиолетовый	Не оксидный Концентрированный колорант	630	4850	8 810				
V2 красно-фиолетовый	Не оксидный Концентрированный колорант	390	2990	5 430				
Y2 желтый	Не оксидный Концентрированный колорант	210	1590	2 890				
Z3 лимонно-желтый	Не оксидный Концентрированный колорант	470	3570	6 490				
Рекламная продукция								
Каталог GRADIENTE, с 24 натуральными вырвасами	Каталог с натуральными вырвасами блестящего эффектного покрытия GRADIENTE (Замша)							
Каталог SETA, с 46 натуральными вырвасами	Каталог с натуральными вырвасами блестящего эффектного покрытия SETA (Шелк)							
Каталог RIFLETTE SHINY, с 46 натуральными вырвасами	Каталог с натуральными вырвасами блестящего эффектного покрытия RIFLETTE SHINY							
Каталог STUCCO DECORATIVO, 46 листов	Каталог с фотографиями декоративных эффектов и описаниями материалов.							
Листовки	В ассортименте							
Рекомендация по подбору материалов для Популярных покрытий								
	<i>Материал</i>	<i>Декоративный</i>	<i>Материал</i>					
Травертин	MARMO TRAVERTINO 500/1000/FINE, STRUTTURATO, BETON	Гладкие Матовые покрытия	GRADIENTE, SOFT, VELOUR, RIFLETTE OPACO					
Шелк	SETA DAMASCO / CREATES / DELICATO / LUCE	Гладкие с наполнителем	MOLLICA, RIFLETTE, RIFLETTE SHINY					
Венецианская штукатурка	NUOVA VENEZIA	Трещины	CRACK					
Марокканский мрамор	MAROCCINO	Кожа рептилии	MAROCCINO, STUCCO MASTICE					
Мазанка, напылки, фактуры	VILLAGGIO, VILLAGGIO DUNA, MASTICE, RULLO	Срез доски	NUOVA VENEZIA, MASTICE, GRADIENTE, BETON, RULLO					
Микроцемент и Арт-Бетон для стен	MARMO TRAVERTINO 500/FINE, BETON, MASTICE	Блестящие финишные покрытия	CRISTALLO, METALLICO, PERLA DELICATA					
Микроцемент и Арт-Бетон для пола	SuperCEMENT, SuperCEMENTO FINE, SuperBETON	Защитные покрытия, Лаксировка	FINISHMAT, FINITURA, CERA, LACCA PROTETTIVA, LACCA ESTREMO					
Вязкие материалы	GRANULARE, BETON, QUARZO ADESIONE, FACADE SILICO, PRIMER SILICO, TIEFFPRIMER, PRIMER ACRILICO							

ITALICA

!!!
ITALICA PRIMER ACRILICO TIEFPRIMER () !!!

--	--	--	--	--	--

--

ITALICA MARMO TRAVERTINO FINE	"	"	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
			TRAVERTINO FINE	2	0,7	
			CERA SMALTO	1	0,03	

ITALICA MARMO TRAVERTINO FINE	"	"	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
			TRAVERTINO FINE	2	0,7	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"	"	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
			MARMO TRAVERTINO 500	2	1,2	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"	"	QUARZO ADESIONE	1	0,11	
			MARMO TRAVERTINO 500	2	1,6	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"	"	QUARZO ADESIONE	1	0,11	
			MARMO TRAVERTINO 500	1	0,9	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA MARMO TRAVERTINO 500	"	"	QUARZO ADESIONE	1	0,11	
			MARMO TRAVERTINO 500	2	1,2	
			NUOVA VENEZIA Neutro	1	0,2	

ITALICA MARMO TRAVERTINO 1000	"	"	QUARZO ADESIONE	1	0,11	
			MARMO TRAVERTINO 1000	1	1,2	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA MARMO TRAVERTINO 1000	"	"	QUARZO ADESIONE	1	0,11	
			MARMO TRAVERTINO 1000	1	2	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA INTONACO TRAVERTINO 500	"	"	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
			INTONACO TRAVERTINO 500	2	1,2	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA INTONACO TRAVERTINO 500	"	"	QUARZO ADESIONE	2	0,25	: ITALICA 3, -
			INTONACO TRAVERTINO 500	1	0,8	
			CRISTALLO	1	0,08	

ITALICA INTONACO QUARZO	"	"	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
			INTONACO QUARZO	2	1,3	
			FINISHMAT	1	0,08	

ITALICA INTONACO QUARZO	"	"	QUARZO ADESIONE	2	0,25	: ITALICA 3, -
			INTONACO QUARZO	1	0,8	
			LACCA PROTETTIVA 7 90	1	0,1	

ITALICA INTONACO QUARZO		QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
		INTONACO QUARZO	1	0,8	
		PERLA DELICATA	1	0,08	: CRISTALLO -
		INTONACO QUARZO	1	0,5	
		PERLA DELICATA	1	0,08	: CRISTALLO -
ITALICA VILLAGGIO	" "	QUARZO ADESIONE	1	0,11	
		VILLAGGIO	1	1,5	
		FINISHMAT	1	0,08	: GRADIENTE, SOFT - CRISTALLO - , METALLICO -
ITALICA MASTICE	" "	QUARZO ADESIONE	1	0,11	
		MASTICE	1	1	
		FINISHMAT	1	0,08	: GRADIENTE, SOFT - CRISTALLO - , METALLICO -
ITALICA NUOVA VENEZIA	" "	ITALICA 3	1	0,11	
		NUOVA VENEZIA	3	0,5	
		CERA SMALTO	1	0,025	
ITALICA NUOVA VENEZIA		QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
		INTONACO QUARZO +	1	1,5	: INTONACO QUARZO (3) +
		1 NUOVA VENEZIA	8	1,5	1 (1)
ITALICA INTONACO MAROCCINO	" "	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
		MAROCCINO	3	0,7	
		CERA SMALTO	1	0,04	
		CERA PERLA	1	0,04	
ITALICA ANTICO MURO	" "	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
		ANTICO MURO	2	0,4	
		LACCA PROTETTIVA 7	1	0,1	
ITALICA ANTICO MURO	" "	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
		ANTICO MURO	2	0,6	
		FINISHMAT	1	0,08	: LACCA PROTETTIVA 7
ITALICA GRADIENTE		ITALICA 3	1	0,11	
		GRADIENTE	2	0,2	
ITALICA VELOUR		ITALICA 3	1	0,11	
		VELOUR	2	0,2	
ITALICA RIFLETTE OPACO	" " , "	ITALICA 3	1	0,11	
		RIFLETTE OPACO	2	0,17	
ITALICA SOFT	" "	QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	
		SOFT BASE	1	0,15	
		SOFT	1	0,15	
ITALICA SETA DELICATO	" "	ITALICA PRO	1	0,11	
		SETA DELICATO	2	0,12	
ITALICA SETA DAMASCO	" "	ITALICA PRO	1	0,11	
		SETA DAMASCO	2	0,12	
ITALICA SETA DAMASCO	" "	ITALICA PRO	1	0,11	
		SETA DAMASCO	2	0,09	!!! : !!!

		GRADIENTE	^	0,09	()+ ()
ITALICA SETA DAMASCO	" "	ITALICA PRO	1	0,11	
		SETA DAMASCO	2	0,12	
ITALICA LUCE	" "	ITALICA PRO	1	0,11	
		LUCE	2	0,12	
ITALICA SETA ATLANTE		ITALICA PRO	1	0,11	
		SETA ATLANTE	2	0,15	
ITALICA CRACK	" "	ITALICA PRO	2	0,25	
		CRACK	2	0,05	
		NUOVA VENEZIA	1	0,6	
ITALICA CRACK	" "	ITALICA PRO	1	0,11	
		METALLICO	1	0,09	: METALLICO
		CRACK	2	0,05	
		NUOVA VENEZIA	1	0,6	
ITALICA MOLLICA	" ; " "	ITALICA PRO	1	0,11	
		MOLLICA	2	0,17	
ITALICA MOLLICA 200	" ; " "	ITALICA PRO	1	0,11	
		MOLLICA	1	0,17	
ITALICA RIFLETTE SHINY	" ; " "	ITALICA DESIGN	1	0,11	
		RIFLETTE SHINY	2	0,16	
DESIGN		TIEFPRIMER	1	0,10	
		DESIGN	2	0,16	
ITALICA 3, ITALICA PRO		PRIMER ACRILICO TIEFPRIMER	1	0,10	
		ITALICA 3 PRO	2	0,18	

Микроцемент и бетон в Розничных ценах

Эффект	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2	Примечание
Микроцемент гладкий SuperCEMENTO + FINE <i>Равномерный цвет с незначительным однотонным переходом оттенка.</i>	1. TIEPRIMER	1	0,1	303	30	Хорошо стыкуются зачатки финишного слоя FINE при нанесении на больших площадях
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	432	52	
	3. SuperCEMENTO	1	0,75	592	444	
	TIEPRIMER	1	0,1	303	30	
	SuperCEMENTO FINE	1	0,5	650	325	
	4. Отвердитель Колеровка (светлые тона)	1	0,47	840	397	
Итого стоимость покрытия без лака, 1м2					1355	
Микроцемент SuperCEMENTO <i>Выраженный эффект «Микроцемента» с прожилками и затемнениями за счет "железнения".</i>	1. TIEPRIMER	1	0,1	303	30	Во время нанесения уделить особое внимание стыковки зачаток
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	432	52	
	3. SuperCEMENTO	2	1,4	592	829	
	4. Отвердитель	1	0,46	840	388	
	5. Колеровка (светлые тона)	1			83	
	Итого стоимость покрытия без лака, 1м2					
Арт-бетон гладкий SuperBETON + FINE <i>Равномерный цвет с незначительным однотонным переходом оттенка.</i>	1. TIEPRIMER	1	0,1	303	30	Хорошо стыкуются зачатки финишного слоя FINE при нанесении на больших площадях
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	432	52	
	3. SuperBETON	1	1	352	352	
	TIEPRIMER	1	0,1	303	30	
	SuperCEMENTO FINE	2	0,5	650	325	
	4. Отвердитель Колеровка (светлые тона)	1	0,53	840	441	
Итого стоимость покрытия без лака, 1м2					1299	
Арт-бетон SuperBETON <i>Выраженный эффект «Арт-бетон» с прожилками и затемнениями за счет "железнения"</i>	1. TIEPRIMER	1	0,1	303	30	При лакировке тщательно обрабатывать кратеры и углубления
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	432	52	
	3. SuperBETON	2	1,7	352	599	
	4. Отвердитель	1	0,51	840	428	
	5. Колеровка (светлые тона)	1			60	
	Итого стоимость покрытия без лака, 1м2					
Эффект "Микроцемент" MARMO TRAVERTINO FINE <i>Эффект классической бетонной поверхности, с легкой техникой нанесения.</i>	1. TIEPRIMER	1	0,1	303	30	В местах с прямым попаданием воды или на полках использовать только лак ESTREMO EP2 (2 слоя). В остальных случаях - любые лаки.
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,12	432	52	
	3. MARMO TRAVERTINO FINE	2	0,6	473	284	
	4. Колеровка (светлые тона)	1			28	
	Итого стоимость покрытия без лака, 1м2					

Защитный лак для Полос

Полуматовый Вариант №1	1. Лак ESTREMO SUPER (0,075кг) + Вода (0,025кг)	1	0,075	1492	112	Для помещений со средней проходимостью (например жилые помещения, офисы). Для увеличения срока службы покрытия - нанести 3 слоя лака (0,22кг/м2)
	2. Лак ESTREMO SUPER	2	0,16	1492	239	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Матовый Вариант №2	1. Праймер TIEPRIMER	1	0,1	303	30	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины, лестницы, коридоры). Для увеличения срока службы покрытия - нанести 3 слоя лака (0,22кг/м2)
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	3080	431	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	2475	433	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины, лестницы, коридоры)
	2. Лак ESTREMO EP2	1	0,1	2750	275	
	Итого стоимость лака, 1м2					

Защитный лак для Полос и Стен в душевых

Матовый Вариант №1	1. Лак ESTREMO ALC	1	0,07	2890	202	Запах растворителя на первом слое работ
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	3080	431	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Матовый Вариант №2	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	2475	433	
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	2750	385	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	2475	433	
	2. Лак ESTREMO EP2	1	0,1	2750	275	
	Итого стоимость лака, 1м2					

Защитный лак для Стен в душевых

Матовый Вариант №1	1. Праймер TIEPRIMER	1	0,1	303	30	
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	3080	431	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Полуглянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO PROTECTOR (0,05кг) + Вода (0,05кг)	1	0,05	1128	56	
	2. Лак ESTREMO PROTECTOR	3	0,21	1128	237	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2					

Защитный лак для Стен без прямого попадания воды (можно брызги и мыть)

Матовый и Глянцевый Вариант №1	1. Лак PROTETTIVA (0,05кг) + Вода (0,05кг)	1	0,05	1030	52	
	2. Лак PROTETTIVA	1	0,08	1030	82	
	Итого стоимость покрытия с лаком, 1м2					

Защитный лак для Столешниц, подоконников из бетона, микроцемента, камня

Матовый Вариант №1	1. Праймер TIEPRIMER	1	0,1	303	30	
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	2750	385	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Супер глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	2750	481	
	2. Лак ESTREMO EP2	1	0,1	2750	275	
	Итого стоимость лака, 1м2					

Защитный лак для Раковин из бетона, микроцемента, камня

Матовый Вариант №1	1. Праймер TIEPRIMER	1	0,1	303	30	
	2. Лак ESTREMO PU2	3	0,2	2750	550	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Супер глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	2750	481	
	2. Лак ESTREMO EP2	1	0,1	2750	275	
	Итого стоимость лака, 1м2					
Глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO ALC	2	0,15	2890	434	
	Итого стоимость лака, 1м2					

* средний расход, точный расход определяется пробным выкрасом на объекте

Материал	Фасады зданий	Внутренние помещения	Деревянная поверхность
1. Фактурные штукатурки			
ITALICA GRANULARE На водной на силикатной основе	Можно на фасад без дополнительной защиты	Сухие и влажные помещения	
ITALICA GRANITO На водной на силикатной основе	Можно на фасад без дополнительной защиты	Сухие и влажные помещения	
ITALICA MARMO TRAVERTINO vse На минеральной основе, среднезернистая	Можно на фасад с дополнительной защитой FINISHMAT	Сухие и влажные помещения	
ITALICA INTONACO QUARZO На водной на акриловой основе	Можно на фасад с дополнительной защитой FINISHMAT или FINITURA	Сухие и влажные помещения	
ITALICA art-BETON На водной на акриловой основе	Можно на фасад с дополнительной защитой FINISHMAT или FINITURA	Сухие и влажные помещения	
ITALICA VILLAGGIO Пластинчатая с микромармором	Можно на фасад с дополнительной защитой фасадной краской	Сухие и влажные помещения	
ITALICA STUCCO MASTICE Пластинчатая с микромармором	Можно на фасад с дополнительной защитой фасадной краской	Сухие и влажные помещения	
2. Венецианские и Марокканские штукатурки, Воски			
ITALICA NUOVA VENEZIA Венецианская штукатурка		Сухие и влажные помещения	
ITALICA INTONACO MAROCCINO Марокканская штукатурка		Сухие и влажные помещения	
ITALICA CERA SMALTO Воск для венецианской и марокканской штукатурки		Сухие и влажные помещения	
ITALICA CERA PERLA Воск с добавкой серебряной, золотой или перламутровой пудрой		Сухие и влажные помещения	
3. Лессирующие и защитные покрытия, лаки			
ITALICA FINISHMAT Матовая защитная лессирующая (латина)	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA LACCA PROTETTIVA 90 Защитный лак, глянцевый		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA LACCA PROTETTIVA 7 Защитный лак, шелковисто-матовый		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA LACCA ESTREMO SUPER Полимерный пол	Можно для наружных работ, кроме пола	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности, стены и полы
ITALICA LACCA ESTREMO PU2 Двух компонентный полиуретановый лак	Можно для наружных работ, стены и полы	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности, стены и полы
ITALICA LACCA ESTREMO EP Двух компонентный эпоксидный лак	Можно для наружных работ, стены и полы	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности, стены и полы
ITALICA LACCA ESTREMO ALC Лак защитный, гидроотталкивающий, укрепляющий	Можно для наружных работ, кроме пола	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
4. Матовые декоративные покрытия			
ITALICA GRADIENTE С эффектом "замша", "потертая замша"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA VELOUR Эффект "велюр", "бархат"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA RIFLETTE OPACO Перламутровая со сферическим наполнителем		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA BETON Эффект "бетон"		Сухие и влажные помещения	
ITALICA ANTICO MURO Эффект "средиземноморский стиль" Эффект "бетон"		Сухие и влажные помещения	
5. Эффектные декоративные покрытия			
ITALICA SETA DELICATO Эффект "мягкий шелк"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA SETA DAMASCO Эффект "матовый шелк"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA SETA ATLANTE Эффект "перламутровая венецианская штукатурка"		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA PERLA DELICATA Лессирующая перламутровая		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA CRISTALLO С выраженным перламутровым переливом		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA METALLICO Кроющая краска с эффектом металлической поверхности	Можно применять для наружных поверхностей	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA CRACK Для получения эффекта "трещины"		Сухие и влажные помещения	
6. Декоративные покрытия с наполнителем			
ITALICA MOLLICA Перламутровая, с натуральным зернистым наполнителем		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA RIFLETTE Со светорассеивающими сферическим наполнителем		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA RIFLETTE SHINY Перламутровая со сферическим наполнителем		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
7. Краски и Подложки под декоративные покрытия			
ITALICA QUARZO ADESIONE SW Грунтовка под фактурные штукатурки, мелкозернистая	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	
ITALICA QUARZO ADESIONE Однопроходная грунт-краска под фактурные штукатурки, мелкозернистая	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	
ITALICA 3 colore naturale Матовая краска, стойкая к мытью. Подложка под декоративные покрытия		Сухие и влажные помещения	
ITALICA PRO colore naturale Шелковисто-матовая краска, особо стойкая к мытью. Подложка под декоративные покрытия		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA DESIGN colore naturale Премиальная экологичная краска		Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA FACADE SILICO Премиальная долговечная фасадная краска, на силикатной основе	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности внутри помещений, кроме пола
ITALICA PRIMER SILICO Фасадный пропитывающий праймер	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности
ITALICA PRIMER ACRILICO Пропитывающий праймер	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности
ITALICA TIEFPRIMER Глубоко проникающий праймер	Можно на фасад	Сухие и влажные помещения	Можно на подготовленные деревянные поверхности

Приведен расчет в Розничных ценах

ITALICA GRANULARE 500

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Карта мира"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	432	48
	3. ITALICA GRANULARE 500	2	1,2	253	304
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				30
	Итого стоимость покрытия, 1м2				405



ITALICA GRANULARE 500

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Карта мира однослойная"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE	1	0,11	641	71
	3. ITALICA GRANULARE 500	1	0,8	253	203
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				27
	Итого стоимость покрытия, 1м2				324



ITALICA GRANULARE 500

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Мазанка"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	641	71
	3. ITALICA GRANULARE 500	1	1,2	253	304
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				30
	Итого стоимость покрытия, 1м2				428



ITALICA GRANULARE 1000

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Карта мира"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE SW	1	0,11	432	48
	3. ITALICA GRANULARE 1000	2	2	253	507
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				51
	Итого стоимость покрытия, 1м2				628



ITALICA GRANULARE 1000

Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Карта мира однослойная"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. QUARZO ADESIONE	1	0,11	641	71
	3. ITALICA GRANULARE 1000	1	1,2	253	304
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				30
	Итого стоимость покрытия, 1м2				428



ITALICA GRANULARE 2000



Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Зернистый"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. FACADE SILICO	1	0,11	322	35
	3. ITALICA GRANULARE 2000	1	2	253	507
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				51
	Итого стоимость покрытия, 1м2				616




ITALICA GRANITO 500					
Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Гранит"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	2. FACADE SILICO	1	0,11	322	35
	3. ITALICA GRANITO 500	2	1,8	571	1028
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				103
	Итого стоимость покрытия, 1м2				1189

ITALICA GRANULARE КОРОЕД 2мм					
Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Короед"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	3. ITALICA КОРОЕД 2мм	1	1,8	253	456
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				46
	Итого стоимость покрытия, 1м2				525



ITALICA GRANULARE КОРОЕД 3мм					
Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Короед"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	233	23
	3. ITALICA КОРОЕД 3мм	1	2,7	253	684
	4. Колеровка (цена для светлых тонов)				68
	Итого стоимость покрытия, 1м2				776

ITALICA АНТИК					
Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Эффект "Антик"	1. PRIMER SILICO	1	0,1	253	25
	2. FACADE SILICO + GRANULARE 500. Пропорция 1:1	2	0,3	287	86
	3. Колеровка (цена для светлых тонов)				9
	Итого стоимость покрытия, 1м2				120



ITALICA FACADE SILICO (КРАСКА)					
Варианты	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход, кг/м2	Цена, 1кг	Цена, 1м2
Двухслойная окраска	1. PRIMER SILICO	1	0,12	233	28
	2. FACADE SILICO	2	0,25	322	80
	3. Колеровка (цена для светлых тонов)				8
	Итого стоимость покрытия, 1м2				116